

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 14 октября 2010 года № 421

Структура и формат электронной копии транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.

1 Описание электронных форм документов

1.1 Перечень электронных форм документов

Список разработанных электронных форм документов приведен в Табл. 1.

Табл. 1. Список ЭД

№	Код документа	Название документа	XML- документ	Пространство имен
1	1003106E	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.	CUTIR_Carnet	cutirc: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car: CUTIR_Carnet:5.0.0

1.2 Соглашения о стандартизации

Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:

- "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" опубликованному в Интернет по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.
- "Namespaces in XML", опубликованному в Интернет по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>.
- "XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes", опубликованным в Интернет по адресам <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

1.2.1 Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CUTIR_Carnet:5.0.0

Префикс пространства имен:

cutirc

Версия:

5.0.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCust:5.0.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0

1.2.1.1 Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами. (CUTIR_Carnet)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CUTIR_Carnet	Корневой элемент ЭД "Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами. "	CUTIR_CarnetType	Составной тип. Реквизиты ЭД " Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами. "	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов для РФ). До 30 символов. Текстовый.	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.	[0..1]
3. TransitDirectionCode	ИМ,ЭК,ТР,ВТ,ТС. Гр. 1 ТД. Третий подраздел.	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
4. CustomsProcedure	МДП. Первый подраздел гр.1 ТД	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	GoodsQuantity	Общее число товаров по книжке МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 3 цифр.	[1]
6.	catESAD_cu:SpecificationListNumber	Общее количество листов отгрузочных спецификаций.	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	[0..1]
7.	ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3х цифр.	[0..1]
8.	DispatchCountryCode	Буквенный код страны отправления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
9.	DestinationCountryCode	Буквенный код страны назначения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
10.	TotalInvoicedCost	Общая фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2х знаков после запятой.	[0..1]
11.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый.	[0..1]
12.	TotalPageQuantity	Количество листов всех документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 3 цифр.	[0..1]
13.	DestinationCountryName	Наименование страны назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[1]
14.	DispatchCountryName	Наименование страны отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[1]
15.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8ми знаков. Числовой.	[0..1]
16.	Language	Код языка заполнения документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	catTrans_cu:TIRIdentifierType	Составной тип. Идентификатор книжки МДП	[1]
17.1.	catTrans_cu:TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_ru:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
17.2.	catTrans_cu:TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_ru:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]
17.3.	catTrans_cu:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[1]
18.	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	TIRCarrierType	Составной тип. Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
18.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации.	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
18.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
18.4.	TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]
18.5.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. OrganizationChoice	[0..n]
18.5.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	18.5.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер.	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
	18.5.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	[0..1]
	18.5.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
18.5.2.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	18.5.2.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]
18.5.3.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	18.5.3.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
	18.5.3.2.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]
	18.5.3.3.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]
18.6.	cat_ru:Address		Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	18.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	18.6.3.	cat_ru:CountryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
	18.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
18.7.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	18.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
	18.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]
	18.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
18.7.5.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]
18.7.6.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
18.7.7.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
18.8.	CUDriverInformation	Информация о водителе транспортного средства	cat_ru:DriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом.	[0..1]
18.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
18.8.2.	cat_ru:PersonName	Имя.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
18.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
18.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[0..1]
18.8.5.	cat_ru:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
18.8.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
18.8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
18.8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	18.8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.8.6.5.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]
	18.8.6.6.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
	18.8.6.7.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
19.	Forwarder		Экспедитор	catTrans_cu:TIRForwarderType	Составной тип. Экспедитор в книжке МДП	[0..1]
	19.1.	catTrans_cu:Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
	19.2.	catTrans_cu:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	19.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
	19.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	19.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
	19.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
	19.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	19.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
20.	CUTransport		Транспортные средства	CUDepartureArrivalTransportType	Составной тип. Транспортные средства при прибытии/убытии	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый.	[0..1]
20.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
20.3.	TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[0..1]
20.4.	MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом : 1-газопровод, 2 -нефтепровод, 3-нефтепродуктопровод, 4- линия электропередачи.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]
20.5.	NameObject	Наименование объекта, на которых установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
20.6.	TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах.	[0..n]
20.6.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
20.6.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
20.6.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
20.6.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, название судна, номер авиарейса	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	20.6.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	20.6.6.	cat_ru:TransportSign	Признак транспортного средства (true - основное транспортное средство, false - прицепное транспортное средство)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.	[1]
21.	PrecedingDocument		Предшествующий документ	cat_ru:CUPrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы.	[0..n]
	21.1.	cat_ru:PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]
	21.2.	cat_ru:PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[0..1]
	21.3.	cat_ru:PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
	21.4.	cat_ru:PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символа. Текстовый.	[1]
	21.5.	cat_ru:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	21.6.	cat_ru:PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовой.	[0..1]
	21.7.	cat_ru:PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с Классификатором видов документов.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символа. Текстовый.	[0..1]
	21.8.	cat_ru:LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	[0..1]
	21.9.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.10	cat_ru:CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
21.11	cat_ru:SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
21.11.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[1]
21.11.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый.	[0..1]
21.11.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый.	[0..1]
22.	CUPresentedDocuments	Представленные документы.	cat_ru:CUPresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы. Гр. 44.	[0..n]
22.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа.	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовой.	[0..1]
22.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа.	clt_ru:DocumentNumberType	Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
22.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
22.4.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[0..1]
22.5.	cat_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символа. Текстовый.	[1]
22.6.	cat_ru:DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
22.7.	cat_ru:DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
22.8.	cat_ru:PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.9.	cat_ru:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]
22.10	cat_ru:TemporaryImportDate	Заявляемый срок временного ввоза.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
22.11	cat_ru:CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символов. Текстовый.	[0..1]
22.12	cat_ru:SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. в остальных случаях не заполняется.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
22.13	cat_ru:ProcessingPeriod	Запрашиваемый срок переработки.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
22.14	cat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с Классификатором стран мира, в которой выдан сертификат.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
22.15	cat_ru:SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с Классификатором видов специальных упрощений.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый.	[0..1]
22.16	cat_ru:TIRPageNumber	Порядковый номер листа книжки МДП	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	[0..1]
22.17	cat_ru:TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[0..1]
23.	TIRDeclarant	Информация о декларанте	TIRDeclarantType	Составной тип. Информация о декларанте	[0..1]
23.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации.	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
23.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
23.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. OrganizationChoice	[0..n]
23.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	23.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер.	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
	23.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	[0..1]
	23.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
23.4.2.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	23.4.2.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]
23.4.3.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	23.4.3.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
	23.4.3.2. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.4.3.3. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]
23.5.	cat_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	23.5.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
	23.5.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	23.5.3. cat_ru:CounryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
	23.5.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
	23.5.5. cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	23.5.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
23.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	23.6.1. cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
	23.6.2. cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]
	23.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	[0..1]
	23.6.4. cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
	23.6.5. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	23.6.6.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
	23.6.7.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
24.	TIRShipment		Сведения о товарной партии	TIRShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
	24.1.	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.	[1]
	24.2.	ContainerID	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов.	[0..n]
	24.3.	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр.	[0..1]
	24.4. TIRConsignor		Сведения об отправителе	TIRConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе	[0..1]
	24.4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации.	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	24.4.4. cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. OrganizationChoice	[0..n]
	24.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер.	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
24.4.4.2.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]
24.4.4.3.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]
24.4.5.	cat_ru:Address		Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	24.4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	24.4.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	24.4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.4.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	24.4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
	24.4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.4.6.5.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]
	24.4.6.6.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
	24.4.6.7.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.	TIRConsignee		Сведения о получателе	TIRConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе	[0..1]
	24.5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации.	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
24.5.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. OrganizationChoice	[0..n]	
	24.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер.	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	24.5.4.2.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]
	24.5.4.3.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]
24.5.5.	cat_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
24.5.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
24.5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
24.5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
24.5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
24.5.6.5.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]
24.5.6.6.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
24.5.6.7.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.6.	Destination	Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
24.6.1.	catTrans_cu:DestinationCustomsCode	Код таможи назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа.5 или 8 символов.	[0..1]
24.6.2.	catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode	Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа.5 или 8 символов.	[0..1]
24.6.3.	catTrans_cu:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
24.6.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]
24.6.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
24.6.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
24.6.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.6.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
24.6.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.6.4.	catTrans_cu:DestinationPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый.	[0..1]
24.7.	TIRGoods	Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
24.7.1.	GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[1]
24.7.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[1..n]
24.7.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 10 символов для ДТ. Числовой.	[1]
24.7.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[1]
24.7.5.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.7.6.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]
24.7.7.	SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
24.7.8.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2х знаков после запятой.	[0..1]
24.7.9.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый.	[0..1]
24.7.10	DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
24.7.11	PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.7.12	TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
24.7.13	Language	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
24.7.14	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	cat_ru:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
24.7.14.1	cat_ru:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
24.7.14.2	cat_ru:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр.	[1]
24.7.14.3	cat_ru:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	24.7.14.4	cat_ru:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8ми знаков. Числовой.	[0..1]
	24.7.15	PackingInfo	Сведения об упаковке товара	cat_ru:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
	24.7.15.1	cat_ru:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
	24.7.15.2	cat_ru:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр.	[1]
	24.7.15.3	cat_ru:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
	24.7.15.4	cat_ru:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8ми знаков. Числовой.	[0..1]
24.8.	IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пламбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	[0..n]	
	24.8.1.	catTrans_cu:IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[1]
	24.8.2.	catTrans_cu:MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]

1.2.1.2 Локальные прикладные типы.

1.2.1.2.1 CUDepartureArrivalTransportType

Определение:

Транспортные средства при прибытии/убытии

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUTransportMeansType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Символьные данные. Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом : 1-газопровод, 2 -нефтепровод, 3-нефтепродуктопровод, 4- линия электропередачи.	clt_ru:Numeric1Type	Символьные данные. Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]
NameObject	Наименование объекта, на которых установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом.	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах.	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.	CUTransport	Транспортные средства	[0..1]

1.2.1.2.2 TIRCarrierType

Определение:

Перевозчик / Держатель книжки МДП

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]
CUDriverInformation	Информация о водителе транспортного средства	cat_ru:DriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]

1.2.1.2.3 TIRConsigneeType

Определение:

Сведения о получателе

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRConsignee	Сведения о получателе	[0..1]

1.2.1.2.4 TIRConsignorType

Определение:

Сведения об отправителе

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRConsignor	Сведения об отправителе	[0..1]

1.2.1.2.5 TIRDeclarantType

Определение:

Информация о декларанте

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.	TIRDeclarant	Информация о декларанте	[0..1]

1.2.1.2.6 TIRGoodsType

Определение:

Товары в книжке МДП

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Символьные данные. Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[1]
GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[1..n]
GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Символьные данные. Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой"	[1]
GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[1]
NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]
SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]
SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Символьные данные. Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2х знаков после запятой.	[0..1]
InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Символьные данные. Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Символьные данные. Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Символьные данные. Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
Language	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Символьные данные. Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	cat_ru:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
PackingInfo	Сведения об упаковке товара	cat_ru:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRGoods	Товары в книжке МДП	[1..n]

1.2.1.2.7 TIRShipmentType

Определение:

Сведения о товарной партии

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок.	clt_ru:IndicatorType	Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.	[1]
ContainerID	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Символьные данные. Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов.	[0..n]
TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Символьные данные. Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр.	[0..1]
TIRConsignor	Сведения об отправителе	cutirc:TIRConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе	[0..1]
TIRConsignee	Сведения о получателе	cutirc:TIRConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Destination	Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
TIRGoods	Товары в книжке МДП	cutirc:TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пламбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.	TIRShipment	Сведения о товарной партии	[1..n]

1.2.2 Общие простые прикладные типы**Пространство имен:**

urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0

Префикс пространства имен:

clt_ru

Версия:

5.0.0.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2х знаков после запятой.	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Дробных цифр: 2 Всего цифр: 20
BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{9}
BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{12}
CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 35

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 14
Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 15
Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 2
Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 3
Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 4
Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 5
Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 6
Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 8

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 9
CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 18
CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 2
CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 3
CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 4
CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 5
CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7
ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 10 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 10 Не меньше: 1
Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 19 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 19 Не меньше: 1
Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 2 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 2 Не меньше: 1

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 3 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 3 Не меньше: 1
Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 4 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 4 Не меньше: 1
Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 5 Не меньше: 1
Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1. До 6 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 6 Не меньше: 1
CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
CountryA3CodeType	Буквенный код страны (ISO Alpha 3)	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: [A-Z]{3}
CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{3}
CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 4
CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 2
CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 10 символов для ДТ. Числовой.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{6,8,10}
CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: {0-9}{6} {0-9}{8} {0-9}{10}
CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{3}
CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 17 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой.	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	Всего цифр: 11 Не меньше: 0 Дробных цифр: 4
CustomsCodeType	Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: {0-9}{5} {0-9}{8}
CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 5
CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. до 4 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 4
DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	CategoryCust:DateCategoriesCust	

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601.	CategoryCust:DateTimeCategoriesCust	
DateYearCustType	ДатаГод. Год. формат ISO 8601: CCYY	CategoryCust:YearCategoriesCust	
DeliveryTermsNumericCodeType	Код условий поставки. 2 символа. Числовой	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{2}
DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9.	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Дробных цифр: 0 Всего цифр: 1
DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов для РФ). До 30 символов. Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 30
DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовой.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 250
DocumentNumberType	Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой.	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	Дробных цифр: 2 Не меньше: 0 Всего цифр: 9
EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой.	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	Дробных цифр: 0 Всего цифр: 6 Не меньше: 0
ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 250
GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя). Текст. До 30 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 30
GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{4}
GTDIDType	Идентификатор. Номер ГТД. От 1 до 7 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7
IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: \d{2}

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 9 Макс. длина: 25
IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 11
IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{12}
IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки по Инкотермс. 3 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.	CategoryCust:IndicatorCategoriesCust	
INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{32}
KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: [A-Z]{2}
LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 1
LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 3
MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 3
MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 13

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 150
Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Не меньше: 0 Всего цифр: 1 Дробных цифр: 0
OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: (\d{15}) (\d{13})
PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 2
PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 8 Не меньше: 0
PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8ми знаков. Числовой.	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Всего цифр: 8 Не меньше: 0 Дробных цифр: 0
PhoneNumberType	Номер телефона. От 1 до 24 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 24
PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 9
PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 250
PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7
Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 11 Не меньше: 0
Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Всего цифр: 14 Не меньше: 0 Дробных цифр: 2
Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Всего цифр: 18 Не меньше: 0 Дробных цифр: 3
Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2х цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Не меньше: 0 Всего цифр: 2

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3х цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 3 Не меньше: 0
Quantity4point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 4 цифр	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Всего цифр: 4 Дробных цифр: 2 Не меньше: 0
Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4х цифр	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 4 Не меньше: 0
Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 5 Не меньше: 0
Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8ми цифр.	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	Всего цифр: 8 Не меньше: 0
QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	CategoryCust:NumericCategoriesCust	Не меньше: 0 Дробных цифр: 6 Всего цифр: 19
RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: (\d{5}) (\d{6})
RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: ([А-Я]{2})
SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	Всего цифр: 5 Не меньше: 0 Дробных цифр: 0
ShortNameType	Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 35
StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 10
Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 4
Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 5

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601.	CategoryCust:TimeCategoriesCust	
TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 18
TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 2
TransportMeansIDType	Идентификатор. Транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Длина: 2
UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{9}
VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой.	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	Всего цифр: 6 Не меньше: 0 Дробных цифр: 0

1.2.3 Общие сложные прикладные типы.

Пространство имен:

urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0

Префикс пространства имен:

cat_ru

Версия:

5.0.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0

1.2.3.1 AddressType

Определение:

Адрес организации / физического лица

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Символьные данные. Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
CountryName	Краткое наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Символьные данные. Наименование страны. До 40 символов. Текстовое.	[0..1]
Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Символьные данные. Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый.	[0..1]
City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Символьные данные. Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Символьные данные. Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.2 AuthoritesDocumentType

Определение:

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]

1.2.3.3 AutomobileBaseType

Определение:

Данные об автомобилях. Базовый класс для 31й гр. и Карточки транспортного средства.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Символьные данные. Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый.	[1]
Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Символьные данные. Наименование марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Символьные данные. Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый.	[1]
OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Символьные данные. ДатаГод. Год. формат ISO 8601: CCYY	[0..1]
EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Символьные данные. Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой.	[0..1]
VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем.	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Символьные данные. Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем.	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
CabID	Идентификационный номер кабины.	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.4 BaseDocType

Определение:

Базовый тип для электронного документа.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Символьные данные. Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Символьные данные. Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.	[0..1]

1.2.3.5 CUBranchDescriptionType

Определение:

Сведения об обособленном подразделении

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения.	clt_ru:ShortNameType	Символьные данные. Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[1]
UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Символьные данные. Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]
BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Символьные данные. Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Символьные данные. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]
IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Символьные данные. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]
KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Символьные данные. Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
Address	Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

1.2.3.6 CUCustomsType

Определение:

Сведения о таможенном органе

Наследует свойства типов:

cat_ru:CustomsType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]

*1.2.3.7 CUOrganizationType***Определение:**

ESAD. Сведения об организации.

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

*1.2.3.8 CUPrecedingDocumentType***Определение:**

Предшествующие документы.

Наследует свойства типов:

cat_ru:PrecedingDocumentType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]
CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[1]
SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

*1.2.3.9 CUPresentedDocumentsType***Определение:**

Представленные документы. Гр. 44.

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Символьные данные. Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[0..1]
PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Символьные данные. Код вида представляемого документа. 5 символа. Текстовый.	[1]
DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года.	clt_ru:Numeric1Type	Символьные данные. Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]
TemporaryImportDate	Дата временного ввоза.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Символьные данные. Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый.	[0..1]
SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. в остальных случаях не заполняется.	clt_ru:Code2Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
ProcessingPeriod	Запрашиваемый срок переработки.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
CountryCode	Код страны в соответствии с Классификатором стран мира, в которой выдан сертификат.	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с Классификатором видов специальных упрощений.	clt_ru:LetterIndicatorType	Символьные данные. Код. 1 символ. Текстовый.	[0..1]
TIRPageNumber	Порядковый номер листа книжки МДП	clt_ru:SheetNumberType	Символьные данные. Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	[0..1]
TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Символьные данные. Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[0..1]

1.2.3.10 CustomsType

Определение:

Код и наименование таможенного органа

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Символьные данные. Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[1]
OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Символьные данные. Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.11 CustomsPersonType

Определение:

Должностное лицо таможенного органа

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Символьные данные. Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.12 CUTransportMeansType

Определение:

Транспортные средства на границе / внутри страны.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportModeCode	Код транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Символьные данные. Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый.	[0..1]
TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]

*1.2.3.13 DeliveryTermsType***Определение:**

Условие поставки товаров.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Символьные данные. Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с Классификатором условий поставки.	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Символьные данные. Код условий поставки. 3 символа. Текстовый.	[0..1]
DeliveryTermsRBCCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь.	clt_ru:Code2Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта).	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]

*1.2.3.14 DocumentBaseType***Определение:**

Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PrDocumentName	Наименование документа.	clt_ru:DocumentNameType	Символьные данные. Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовой.	[0..1]
PrDocumentNumber	Номер документа.	clt_ru:DocumentNumberType	Символьные данные. Идентификатор. Номер прикладного документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PrDocumentDate	Дата документа.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]

1.2.3.15 DriverInformationType

Определение:

Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом.

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]

1.2.3.16 GoodsBaseType

Определение:

Базовый тип описания товара.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Символьные данные. Число. Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.	[1]
GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Символьные данные. Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой"	[0..1]
GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[1..n]
GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]
NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[0..1]

1.2.3.17 GTDIDType

Определение:

Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов имеющих структуру номера, совпадающую с со структурой номера ДТ.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Символьные данные. Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[1]
RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[1]
GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации.	clt_ru:GTDIDType	Символьные данные. Идентификатор. Номер ГТД. От 1 до 7 символов.	[1]

1.2.3.18 IdentityCardType

Определение:

Документ, удостоверяющий личность

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardCodeType	Символьные данные. Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Числовой.	[0..1]
IdentityCardName	Краткое наименование документа удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardNameType	Символьные данные. Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15ти символов. Текстовый.	[0..1]
IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Символьные данные. Серия документа, удостоверяющего личность. До 11символов. Текстовый.	[0..1]
IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Символьные данные. Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый.	[0..1]
RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:Code14Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.19 OrganizationBaseType

Определение:

Реквизиты организации. Базовый класс.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
ShortName	Краткое наименование организации.	clt_ru:ShortNameType	Символьные данные. Краткое наименование организации. До 35 символов. Текстовый.	[0..1]
OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Символьные данные. Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. OrganizationChoice	[0..n]

1.2.3.20 OrganizationChoiceType

Определение:

OrganizationChoice

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

1.2.3.21 *PersonBaseType*

Определение:

Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
PersonName	Имя.	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[1]
PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Символьные данные. Должность. До 250 символов. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.22 *PersonSignatureType*

Определение:

Подпись

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]

1.2.3.23 *PrecedingDocumentType*

Определение:

Предшествующий документ.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа.	clt_ru:NumericIType	Символьные данные. Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 1 до 9.	[0..1]

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Символьные данные. Код таможенного органа. 5 или 8 символов.	[0..1]
PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601.	[0..1]
PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Символьные данные. Номер предшествующего документа. 7 символа. Текстовый.	[1]
PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Символьные данные. Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовой.	[0..1]
PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Символьные данные. Код вида представляемого документа. 5 символа. Текстовый.	[0..1]
LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Символьные данные. Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой.	[0..1]

1.2.3.24 RBOrganizationFeaturesType

Определение:

Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Символьные данные. Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов Текстовый	[0..1]

1.2.3.25 RFOrganizationFeaturesType

Определение:

Сведения об организации. Особенности Российской Федерации

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер.	clt_ru:OGRNIDType	Символьные данные. Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Символьные данные. Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр) . От 10 до 12 символов. Числовой.	[0..1]
KPP	КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Символьные данные. Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

*1.2.3.26 RKOrganizationFeaturesType***Определение:**

Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Символьные данные. Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый.	[0..1]
ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	clt_ru:ITNKZType	Символьные данные. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 32 символа Текстовый	[0..1]
IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Символьные данные. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов Текстовый..	[0..1]

*1.2.3.27 SupplementaryQuantityType***Определение:**

Количество в дополнительной единице измерения

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Символьные данные. Количество в единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой.	[1]
MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Символьные данные. Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый.	[0..1]
MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Символьные данные. Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый.	[0..1]

1.2.3.28 TransportMeansBaseType**Определение:**

Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах.

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. до 40 символов. Текстовый.	[0..1]
TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, название судна, номер авиарейса	clt_ru:TransportMeansIDType	Символьные данные. Идентификатор. Транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый.	[0..1]
TransportSign	Признак транспортного средства (true - основное транспортное средство, false - прицепное транспортное средство)	clt_ru:IndicatorType	Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.	[1]

1.2.3.29 TRPackingInfoType

Определение:

Сведения о грузовых местах и упаковке товаров

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Символьные данные. Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Символьные данные. Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр.	[1]
PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки.	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]

1.2.4 Общие простые типы транспортных документов.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.0.0

Префикс пространства имен:

cltTrans_ru

Версия:

5.0.0.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Шаблон значений: \d{8}
TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Шаблон значений: ([A-Z]{2})