

ГРУППА 08

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

Дополнительные примечания:

1. Содержание различных сахаров в пересчете на сахарозу (сахаристость) в продуктах данной группы соответствует показанию рефрактометра при температуре 20 °C, умноженному на коэффициент 0,95.
2. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310 и 0811 90 850 "тропические фрукты" означают плоды гуайявы, манго, мангостана, или гарцинии, папайи, тамаринда, анакардии, или акажу, личи, джекфрута, саподиллы, пассифлоры, или страстоцвета, карамболы и питайи.
3. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310, 0811 90 850, 0812 90 700 0 и 0813 50 310 0 "тропические орехи" означают орехи кокосовые, орехи кешью, орехи бразильские, орехи ареки (или бетеля), орехи колы и орехи макадамии.

Дополнительное примечание Евразийского экономического союза:

1. Замороженными кедровыми орехами подсубпозиции 0811 90 950 0 являются кедровые орехи, охлажденные до температуры ниже минус 35 °C.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данную группу включаются фрукты, предназначенные для дистилляции, в виде грубой мякоти, даже если начался процесс естественной ферментации.

0801	Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры
0801 21 000 0	Орехи бразильские
и	
0801 22 000 0	В данные субпозиции включаются орехи с твердой скорлупой, напоминающие дольки мандарина по форме и размеру; скорлупа заключает в себе крупное ядро в коричневатой волокнистой оболочке, треугольное в разрезе.
0802	Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры
0802 21 000 0	Орех лесной, или лещина (<i>Corylus spp.</i>)
и	
0802 22 000 0	В данные субпозиции включаются орех лесной, или лещина обыкновенная (плод <i>Corylus avellana</i>), лещина древовидная, или медвежий орех (плод <i>Corylus colurna</i>), и лещина (плод <i>Corylus maxima</i>).

0802 41 000 0 Каштаны (*Castanea spp.*)

и

0802 42 000 0 В данные субпозиции включаются только пригодные в пищу каштаны рода *Castanea*; в данные субпозиции, таким образом, не включаются водяной каштан, или василек колючеголовый (плод *Irapa natans*), который включается в подсубпозицию 0802 99 900 0, или конский каштан (*Aesculus hippocastanum*), который включается в товарную позицию 2308 00.

0802 51 000 0 Фисташки

и

0802 52 000 0 Фисташки являются плодом фисташкового дерева (*Pistacia vera*), которое выращивается преимущественно на Сицилии, в Греции и на Ближнем Востоке.

Орех фисташки имеет размеры небольшой оливки и мягкую, тонкую и, как правило, влажную кожуру красновато-коричневого цвета, двустворчатую скорлупу светлого цвета с очень грубой поверхностью и издающей слабый аромат, и бледно-зеленое продолговатое ядро с красновато-коричневой кожицей, имеющий приятный мягкий вкус.

0802 91 000 1 – В шишке

0802 91 000 3

В данные подсубпозиции включаются кедровые орехи в скорлупе и в шишке:

- 1) сосны сибирской (*Pinus sibirica Du Tour*) (подсубпозиция 0802 91 000 1);
- 2) сосны корейской (*Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.*) (подсубпозиция 0802 91 000 2);
- 3) растений других видов (подсубпозиция 0802 91 000 3).

Шишка сосны сибирской (*Pinus sibirica Du Tour*) имеет яйцевидную форму с плотно прилегающими (прижатыми) округлыми чешуйками, поверхность которых покрыта короткими жесткими волосками. Цвет молодых шишек сиренево-фиолетовый, спелых шишек – светло-коричневый. Размер шишек в длину 6 – 13 см, в ширину 5 – 8 см.

Шишка сосны корейской (*Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.*) может иметь удлиненно-яйцевидную, яйцевидно-коническую или цилиндрическо-коническую форму. Чешуйки шишек треугольной формы раскрываются при созревании. Цвет шишек от зеленоватого у молодых шишек до светло-коричневого у спелых шишек. Размер шишек в длину 6 – 17 см, в ширину 8 см и более.

Изображения шишек сосны корейской (*Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.*) и сосны сибирской (*Pinus sibirica Du Tour*) приведены на рисунке ниже.



Шишка сосны корейской
(*Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.*)

Шишка сосны сибирской
(*Pinus sibirica Du Tour*)

0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные

0803 10 100 0 Свежие

Плантайны могут достигать в длину 50 см, они крупнее бананов подсубпозиции 0803 90 100 0 и более угловаты в поперечном сечении. Поскольку крахмал, содержащийся в плантайнах, отличается от содержащегося в столовых бананах, в процессе созревания плантайны не приобретают сладкий вкус. Плантайны не имеют выраженного запаха. Они не пригодны для употребления в пищу сырыми. Урожай плантайнов собирают пока они зеленые и употребляют в пищу после тепловой обработки.

0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайава, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные

0804 40 000 0 Авокадо

Аллигаторова груша, или авокадо, является плодом дерева авокадо (*Persea americana Mill.*); это косточковый плод, нередко довольно большого размера, в зависимости от разновидности может быть шаровидной или грушевидной формы либо похожим на бутыль с длинным горлышком, заключающим иногда крупную косточку. Кожура имеет темно-зеленый, темно-красный, пурпурный или желтый цвет. Твердая мякоть, заключенная в кожуре, имеет в зрелом состоянии зеленовато-белый цвет, насыщенность которого ослабевает к косточке.

0804 50 000 1 Гуайава, манго и мангостан, или гарциния

и

0804 50 000 9 Гуайава является плодом дерева гуайава (*Psidium guayava L.*); гуайава имеет мясистый плод с мякотью различной окраски (беловатой, розовой, кремовой, красноватой или зеленой) и содержит большое количество мелких семян.

Манго является плодом мангового дерева (*Mangifera indica*); манго относится к косточковым плодам, содержащим плоскую косточку с длинными волокнами. Существует несколько разновидностей манго, которые различаются массой плода (от 150 г до 1 кг), сладостью и вкусом (некоторые имеют привкус терпентина).

Мангостан, или гарциния, является плодом мангостанового дерева (*Garcinia mangostana*). Данный фрукт имеет мясистый плод, в зрелом состоянии коричневато-пурпурного цвета, с толстым околоплодником, содержащим несколько семян, окруженных пористой сахаристой кожурой белого цвета, обладающей особенно изысканным вкусом.

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

0805 10 200 0 Апельсины сладкие, свежие

В данную подсубпозицию включаются только апельсины вида *Citrus sinensis*.

Сюда включаются корольки и полукорольки.

Корольки представляют собой апельсины, кожура которых (часто до половины объема плода), мякоть и сок имеют пигментацию благодаря наличию каротина. У полукорольков пигментация выражена слабее и ограничивается мякотью и соком.

В данную подсубпозицию включаются "кровавый овал", "sanguinas redondas", "апельсин Навел", "Sanguinelli", "Doubles fines", "вашингтонский апельсин" или "improved doubles fines", или "большие апельсины" и "португальский апельсин".

0805 10 800 0 Прочие

В данную подсубпозицию включается горький апельсин (померанец), фрукт вида *Citrus aurantium*. Они используются преимущественно для консервирования.

0805 40 000 0 Грейпфруты и помело

В данную субпозицию включаются фрукты видов *Citrus grandis* и *Citrus paradisi*. Данные плоды со светло-желтой кожурой, как правило, крупнее апельсинов, имеют шаровидную форму, которая может быть немного приплюснутой, с мякотью желтого или розоватого цвета и кислые на вкус.

0805 50 900 0 Лаймы (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*)

В данную подсубпозицию включаются все сорта видов *Citrus aurantifolia* и *Citrus latifolia*.

Лаймы представляют собой почти круглый или овальный мелкий фрукт с тонкой, плотно прилегающей кожурой зеленого или зеленовато-желтого цвета. Сочная мякоть имеет зеленый цвет и очень кислый вкус.

0805 90 000 0 Прочие

В данную субпозицию включаются:

- 1) цитрон (*Citrus medica*) похож на крупный лимон с очень толстой шишковатой кожурой; его мякоть очень ароматная и кисловатая на вкус, засахаренные ломтики цитрона широко используются для изготовления торты и кондитерских изделий;
- 2) кумкват (*Fortunella japonica F. hindsii* и *F. margarita*) представляет собой фрукт размером с крупную оливку, круглой или продолговатой формы, без сплющивания на концах, с гладкой кожурой, небольшим количеством мякоти и слегка кисловатым вкусом; его кожура имеет сладкий вкус, ее употребляют в пищу в сыром виде или в виде пюре; кумкват также иногда используется для изготовления кондитерских изделий;
- 3) чинotto (*Citrus aurantium var. myrtifolia*);
- 4) бергамот (*Citrus aurantium var. bergamia*), сорт апельсина, бледно-желтого цвета, грушевидной формы, имеющий кисловатый вкус, в основном применяется для изготовления эфирного масла;
- 5) орбланко или свити (*Citrus grandis Osbeck* × *Citrus paradise Macf.*), гибрид бескислотного помело и белого грейпфрута, с толстой кожурой светло-зеленого или золотистого цвета; немного крупнее грейпфрута, но с меньшим числом семян и более сладким вкусом.

0806 Виноград, свежий или сушеный

0806 10 100 0 Столовых сортов

Виноград столовых сортов отличается от винограда винных сортов как по внешнему виду, так и типом упаковки. В то время как виноград столовых сортов чаще всего поставляется в ящиках, картонных коробках, на лотках, в корзинах или небольших запечатанных коробах, виноград винных сортов поставляется либо в больших корзинах, открытых упаковочных ящиках, либо в бочках, ягоды в которых часто плотно уложены, смяты или спрессованы.

0806 20 100 0 Коринка

Коринка – сушеный продукт, полученный из винограда вида *Korinthiaki N.* (*Balck Corinth*) (*Vitis vinifera L.*). Это мелкие, круглые ягоды, без черешков и, практически, без косточек, темно-пурпурного цвета, переходящего в черный, очень сладкие.

0806 20 300 0 Султана

Султана – сушеный продукт, полученный из винограда вида *Soultanina B.* (или *Thompson seedless*) (*Vitis vinifera L.*). Среднего размера ягоды, без косточек, золотого цвета, переходящего в коричневый, сладкие.

0806 20 900 0 Прочий

В данную подсубпозицию включается весь сушеный виноград, кроме коринки и султаны. Сушеный мускатный виноград – сушеный продукт, полученный из винограда вида Moschato Alexandreias B. (или *Muscatel*, или *Malaga*) (*Vitis vinifera* L.). Содержит семена.

0807 Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие**0807 11 000 0 Арбузы**

Арбуз является плодом вида *Citrullus vulgaris* Schrad. Его масса может достигать 20 кг. Мякоть не очень сахаристая, с высоким содержанием воды, как правило, имеет ярко-красный цвет и содержит черные семечки.

0807 19 000 0 Прочие

В данную субпозицию включаются плоды вида *Cucumis melo*, имеющие несколько различных сортов, в частности, мускусная дыня (*var. reticulatus* Naud.) с сетчатой коркой, сахарная дыня (*var. saccharus* Naud.), которая также покрыта сетчатой коркой, дыня канталупа, или мускусная дыня (*var. cantalupensis* Naud.), с выраженным рубцами на корке, зимняя дыня (*var. inordorus* Naud.) и гладкокожая дыня. Этот плод, как правило, имеет крупные размеры, шаровидную или яйцевидную форму, с гладкой или грубой коркой; мякоть плотная и сочная, желтовато-оранжевая или белая, с сахаристым вкусом. Центральная часть плода – полая, с множеством волокон и содержит большое количество плоских, блестящих семечек овальной формы желтовато-белого цвета.

0807 20 000 0 Папайя

Папайя (*Carica papaya*), также известная как дынное дерево, представляет собой удлиненный или округлый плод, гладкий или слегка ребристый, от желтовато-зеленого до оранжевого цвета в спелом состоянии, масса которого может колебаться от нескольких сот граммов до нескольких килограммов. Мякоть папайи по консистенции близка к дынной, желтого цвета, переходящего в оранжевый, с различной сахаристостью и интенсивностью аромата. Внутри плода папайи имеется полость, содержащая в мякоти большое количество круглых черных семечек.

0808 Яблоки, груши и айва, свежие

0808 10 100 0 Для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря

В данную подсубпозицию включаются яблоки, которые вследствие внешнего вида и свойств (низкого качества, несортированные фрукты, размером, как правило, меньше десертных фруктов, с кислым или неприятным вкусом, низкой ценой и т.д.) могут быть использованы только для производства напитков, сброженных или несброженных. Такие яблоки поставляются навалом, без разделителей, обычными транспортными средствами (например, в железнодорожных вагонах, больших контейнерах, грузовиках или лихтерах).

0808 30 100 0 Для производства грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря

Применимы пояснения к подсубпозиции 0808 10 100 0 при внесении соответствующих изменений.

0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие**0809 21 000 0 Вишня и черешня**

и

0809 29 000 0 В данные субпозиции включаются все разновидности вишни и черешни, включаядискую вишню и, в частности, вишню обыкновенную (плоды *Prunus cerasus*), вишню морель (плоды *Prunus cerasus var. austera*), черешню Юлиана (плоды *Prunus avium var. juliana*) и черешню плотную (плоды *Prunus avium var. durascina*), а также вишню птичью (плоды *Prunus avium* или *Cerasus avium*).

0809 30 100 0 Персики, включая нектарины

и

0809 30 900 0 В отличие от персиков нектарины имеют гладкую кожицу.

0809 40 900 0 Терн

Терн представляет собой плоды дикой сливы, или терновника (*Prunus spinosa*).

0810 Прочие фрукты, свежие**0810 20 100 0 Малина**

В данную подсубпозицию включаются плоды малины видов *Rubus idaeus*, *Rubus illecebrosus*, *Rubus occidentalis* и *Rubus strigosus*. Некоторые разновидности имеют красный цвет, другие – белый.

0810 30 100 0 Смородина черная

В данную подсубпозицию включаются круглые плоды черной смородины *Ribes nigrum L.*

0810 30 300 0 Смородина красная

В данную подсубпозицию включаются плоды красной смородины *Ribes rubrum L.*

0810 40 100 0 Брусника (плоды растений вида *Vaccinium vitis-idaea*)

Плод красного или розового цвета.

0810 40 300 0 Плоды растений вида *Vaccinium myrtillus*

Плод сине-черного цвета.

0810 50 000 0 Киви

В данную субпозицию включаются плоды киви вида *Actinidia chinensis Planch* или *Actinidia deliciosa*.

Данные мясистые плоды, размером с яйцо, имеют горьковато-сладкий вкус, а их ворсистая кожура имеет зеленовато-коричневый цвет.

0810 90 200 0 Тамаринд, анакардия, или акажу, лichi, джекфрут, саподилла, пассифлора, или страстицвет, карамбала и питайя

Тамаринд (плод *Tamarindus indica* и *Tamarindus officinalis*), представленный в обычном виде, принятом в международной торговле (бобы или мякоть плода, без добавления сахара или прочих веществ и не подвергнутые иной обработке), включаются в подсубпозицию 0813 40 650 0.

Джекфрут является плодом *Artocarpus heterophylla* и *Artocarpus integrifolia*. Лichi является плодом *Litchi chinensis*. Саподилла является плодом *Achras sapota*.

В данную подсубпозицию включаются пассифлора, или страстицвет (или "маракуйя"), следующих видов: пассифлора съедобная (*Passiflora edulis*), пассифлора крупная (*Passiflora quadrangularis*) и пассифлора сладкая (*Passiflora ligularis*).

0810 90 750 0 Прочие

Помимо продуктов, определенных в пояснениях к товарной позиции 0810, второй абзац (8) (за исключением лichi и саподиллы), в данную подсубпозицию включаются:

- 1) плоды земляничного дерева (плоды *Arbutus unedo*);
- 2) барбарис (плоды *Berberis vulgaris*);
- 3) плоды облепихи (плоды *Hippophaë rhamnoides*);
- 4) плоды рябины (или ягоды рябины) или ирги (например, плоды *Sorbus domestica* и *Sorbus aria*);

- 5) плоды анноны (плоды *Annona cherimola* (черимоя) и *Annona reticulata* (аннона сетчатая));
- 6) различные виды физалиса, или вишни полевой (плоды *Physalis alkekengi* (китайский фонарик) или *Physalis pubescens*);
- 7) плоды фракурции или мадагаскарской сливы, или сливы губернатора (*Flacourtie cataphracta* и *Idesia polycarpa*);
- 8) мушмула (плоды *Mespileus germanica*) и локва, или мушмула японская (плоды *Eriobotrya japonica*);
- 9) плоды различных видов *Sapotaceae*, например, сапота (плоды *Lucuma marmosa*), но за исключением саподиллы, которая включена в подсубпозицию 0810 90 200 0;
- 10) пригодные в пищу плоды видов *Actinidia*, кроме киви (*Actinidia chinensis Planch* или *Actinidia deliciosa*), включенного в субпозицию 0810 50 000 0;
- 11) плоды различных видов *Sapindaceae*, например, лопушник (плод *Nephelium lappaceum*) и пулазан плодовый (*Nephelium mutabile*), но за исключением лichi (*Litchi chinensis*), который включается в подсубпозицию 0810 90 200 0.

0811

Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ

См. дополнительное примечание 1 к данной группе в отношении подсубпозиций, включающих продукты с содержанием сахара.

0811 20 310 0**Малина**

См. пояснения к подсубпозиции 0810 20 100 0.

0811 20 390 0**Смородина черная**

См. пояснения к подсубпозиции 0810 30 100 0.

0811 20 510 0**Смородина красная**

См. пояснения к подсубпозиции 0810 30 300 0.