

РАЗДЕЛ IX
ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ; ПРОБКА И
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ИЗ ПРОЧИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ И ДРУГИЕ
ПЛЕТЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГРУППА 44

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

Дополнительные примечания:

1. В товарной позиции 4405 термин "мука древесная" означает древесный порошок, не более 8 мас.% которого удерживается на сите с отверстиями размером 0,63 мм.
2. В подсубпозициях 4418 11 100 0, 4418 21 100 0 и 4420 90 910 0 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: аукумея Клайна, триплохитон твердосмольный, энтандрофрагма цилиндрическая, энтандрофрагма полезная, кайя иворензис, мимузопс Геккеля, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, энтандрофрагма ангольская, мансония высокая, иломба, или пикнантус анголезский, ловоа (виды), терминалия пышная, лофира крылатая, шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной, шорея бакау, древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина и другие виды шореи, фрагрэа душистая, двукрылоплодник, гонистилус Варбурга, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, тик, jongkong, интсия Бейкера, диера тонкорребристая, коомпассия, вирола суринамская, махогониевое, или красное дерево (*Swietenia spp.*), феба пористая, бальза, палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево.

Дополнительные примечания Евразийского экономического союза:

1. В подсубпозициях 4403 49 950 2, 4407 29 150 2, 4407 29 830 1, 4407 29 850 1, 4407 29 950 1, 4408 39 550 1, 4408 39 550 5, 4408 39 550 8, 4408 39 700 1, 4408 39 850 1, 4408 39 850 5, 4408 39 850 8, 4408 39 950 1, 4408 39 950 5, 4408 39 950 8, 4412 10 000 1, 4412 10 000 4, 4412 31 900 1, 4412 41 000 1, 4412 51 000 1, 4412 91 000 1 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: митрагина прилистниковая, кайя иворензис, афрормозия (виды), брахистегия (виды), фрагрэа душистая, карапа гвианская, или крабовое дерево, aningré, туррэантус африканский, лофира крылатая, balau, бальза, гварея пахучая с бледно-розовой древесиной, гварея пахучая с розовато-коричневой древесиной, приория копаифера, цедрела (виды), пиптадения африканская, шорея (виды), ловоа (виды), афзелия, терминалия иворенская, кордия Гоэлда, сырное дерево, futa, кратоксилон древовидный, иломба, или пикнантус анголезский, феба пористая, паратекома, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, бразильский копал, диера тонкорребристая, кариниана легалис, jongkong, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, коомпассия, двукрылоплодник (виды), энтандрофрагма Кандолля, цистантера макоцветная, koto, шорея с бледно-красной древесиной, терминалия пышная, кордия (виды), плантимисциум (виды), махогониевое, или красное дерево, мимузопс Геккеля, квалеа (один из видов), мансония высокая, тарриетия (виды), шорея бакау, хопея (виды), интсия Бейкера, merbau,

анизоптера (виды), moabi, тарриетия полезная, триплохитон твердосмольный, акумея Клайна, onzabili, orey, ovengkol, озиго, или пахилобус бутнеров, птерокарпус гибонский, драконтомелум дао, палисандр Гватемала, палисандр Пара, палисандр Рио, бразильское розовое дерево, эукилофора парэнзис, rau marfim, альстония конгензис, тетрамериста оголенная, вохизия гондурасская, гонистиллюс Варбурга, энтандрофрагма цилиндрическая, бомбакопсис, псевдосиндора болотная, энтандрофрагма полезная, susuripa, surgen, tauari, тик, энтандрофрагма ангольская, госсвейлеродендрон бальзамный, вирола суринамская, древесина различных видов шореи, парашореи и пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина.

2. Для товаров товарной позиции 4407:

- показатель влажности определяется в соответствии с ISO 4470-81 (ГОСТ 16588-91) и (или) национальными стандартами, а также аттестованными и иными методиками (методами) измерений, соответствующими требованиям законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере обеспечения единства измерений;
- толщина определяется в миллиметрах в любом месте длины лесоматериала, но не ближе 150 мм от торца;
- ширина определяется в миллиметрах:
 - у обрезных с параллельными кромками – в любом месте длины лесоматериала, где нет обзола, но не ближе 150 мм от торца;
 - у необрезных, односторонне обрезных – в середине длины лесоматериала как полусумма ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм;
 - у обрезных с непараллельными кромками – в середине длины лесоматериала на пласти, не содержащей обзола.

4401 **Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах**

4401 11 000 1 – Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста
4401 12 000 9 или в аналогичных видах

Внешний вид и качественные характеристики бревен и поленьев отличают их от древесины, которая включается в товарную позицию 4403 (см. пояснения к товарной позиции 4401, исключение (б)).

В данные подсубпозиции не включаются опилки, древесные отходы или скрап, даже в случае очевидного использования их в качестве топлива (субпозиции 4401 31 000 0 – 4401 49 000 0).

4401 21 000 0 **Древесина в виде щепок или стружки**

и

4401 22 000 0 См. примечания 1 (а) и 1 (в) к данной группе и пояснения к товарной позиции 4401, первый абзац, (Б).

**4401 31 000 0 – Опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные или
4401 49 000 0 агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных
видах**

См. примечания 1 (а) и 1 (в) к данной группе.

В данные субпозиции не включается древесная мука согласно дополнительному примечанию 1 к данной группе (товарная позиция 4405 00 000 0).

**4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или
заболонью или грубо окантованные или неокантованные**

**4403 11 000 1 – Обработанные краской, травителями, креозотом или другими
4403 12 000 9 консервантами**

См. пояснение к субпозициям 4403 11 и 4403 12.

Пропиткой древесины называется вид ее обработки, направленный на сохранение качеств древесины или придание ей ряда особых свойств (например, огнезащитных или противоусадочных). Пропитка древесины, например, бревен хвойных пород, обеспечивает ее сохранность на продолжительный период времени.

Данная обработка осуществляется либо путем длительного вымачивания в открытых емкостях с горячей жидкостью, в которых бревна выдерживаются до момента охлаждения жидкости, либо путем обработки в автоклаве в вакуумной среде или под давлением.

В число средств, используемых для обработки, входят органические соединения, такие как креозот, динитрофенол и динитрокрезол.

Окрашенная или покрытая лаком древесина также включается в данные подсубпозиции.

4403 21 120 0, Бревна

4403 21 920 0,

4403 23 120 0, Пиловоочник характеризуется следующими физическими свойствами:

4403 23 920 0, – бревно цилиндрической формы, с ровной текстурой древесины, без
4403 25 100 0, существенного изгиба;

4403 91 100 0, – диаметром не менее 15 см.

4403 93 200 0

4403 41 000 0 – Прочие из древесины тропических пород

4403 49 950 9

См. также пояснение к субпозициям общих положений пояснений к данной группе относительно наименований некоторых видов древесины тропических пород. См. также Приложение к пояснениям к данной группе.

4403 49 350 0 Аукумея Клайна и энгандрофрагма полезная

Разработка древесины породы аукумея Клайна осуществляется практически исключительно в лесах Габона. Древесина этой породы дерева мягкая, нежно-розового цвета, с волокнистой текстурой с беспорядочным направлением волокон и имеет небольшое сходство с махогониевым, или красным деревом, но немного светлее по цвету.

4403 97 000 1, 4403 97 000 2 Из тополя и осины (*Populus spp.*)

В данные подсубпозиции включаются все виды рода *Populus*.

Древесина тополя и осины очень мягкая, легкая, светлого цвета. Используется в столярных работах (при внутренней отделке мебели, упаковочной тары), а также в производстве клееной фанеры. После древесины хвойных пород древесина тополя и осины служит основным источником целлюлозы для производства бумаги.

4404 Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепы и аналогичная древесина

Щепы и аналогичные материалы отличаются главным образом от листов для облицовки товарной позиции 4408 меньшим размером и типом используемой древесины (обычно мягкая древесина рядовых пород).

4404 20 000 0 Лиственных пород

В данную субпозицию включаются древесные стружки, напоминающие по виду свернутую в спираль щепу (обычно из древесины бука или лесного ореха), используемые при изготовлении уксуса или осветлении прочих жидкостей.

4405 00 000 0 Шерсть древесная; мука древесная

Определение термина "мука древесная" см. в дополнительном примечании 1 к данной группе.

4407 Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм

Определения терминов "разделенные на слои" и "лущеные" см. в пояснениях к товарной позиции 4408, второй и третий абзацы.

4407 11 340 1 – Обработанные строганием

4407 11 390 9,

4407 12 320 1 – В данные подсубпозиции не включаются:

4407 12 390 9, а) грубообработанные строганием лесоматериалы, то есть лесоматериалы, обработанные рубанком для удаления наростов и некоторых наиболее заметных дефектов распиловки (подсубпозиции 4407 11 940 1 – 4407 11 990 9, 4407 12 920 1 – 4407 12 990 9, 4407 19 970 1 – 4407 19 970 9);

4407 19 920 1 – б) распиленная вдоль древесина с учетом особенностей древесины данной породы и возможностей технологии обработки древесины данной породы, не имеющая следов распиловки при условии, что отсутствие следов является следствием процесса, присущего исключительно пиленю, и объясняется техническими возможностями процесса распиловки, а не намерением улучшить качество обработки путем последующего удаления этих следов (подсубпозиции 4407 11 940 1 – 4407 11 990 9, 4407 12 920 1 – 4407 12 990 9, 4407 19 970 1 – 4407 19 970 9).

4407 11 940 1 – Прочие

4407 11 990 9,

4407 12 920 1 – В данные подсубпозиции не включаются полные комплекты досок из распиленной, разделенной на слои строганием или лущеной древесины

4407 12 990 9, толщиной более 6 мм, предназначенные для использования в изготовлении

4407 13 000 4 – упаковочных ящиков и клетей. Такие комплекты досок включаются в

4407 14 000 4 – товарную позицию 4415 независимо от того, снабжены они или не снабжены

4407 14 000 9, дополнительными принадлежностями, такими как уголки или ножки. См.

4407 19 970 1 – также пояснения к товарной позиции 4415.

4407 19 970 9

4407 21 100 0 – Из древесины тропических пород

4407 29 950 9

См. пояснение к субпозициям общих положений пояснений к данной группе относительно наименований некоторых видов древесины тропических пород.

См. также Приложение к пояснениям к данной группе.

4408

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм

4408 31 110 1 – Из древесины тропических пород

4408 39 950 9

См. пояснения к данной группе относительно наименований некоторых видов древесины тропических пород. См. также Приложение к пояснениям к данной группе.

- 4409** Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения
- 4409 10 110 0** Багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
- См. пояснения к товарной позиции 4409, пятый абзац, (4).
- В данную подсубпозицию не включаются фасонные деревянные изделия, изготовленные наложением одних фигурных профилированных изделий на другие фигурные профилированные или непрофилированные изделия (товарная позиция 4418 или 4421).
- 4409 10 180 0** Прочие
- В данную подсубпозицию включаются:
- 1) вытянутые и закругленные пиломатериалы для производства гвоздиков (нагелей), описанные в пояснениях к товарной позиции 4409, пятый абзац, (5);
 - 2) планки и фриз для паркетного покрытия полов в виде профилированного погонажа.
- Планки и фриз, которые не были подвергнуты более глубокой обработке помимо строгания, шлифования или торцевого соединения (например, зубчатое соединение), включаются в товарную позицию 4407 или 4408. Клееная фанера или фанерованные рейки или фриз включаются в товарную позицию 4412.
- 4409 29 150 0** Багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
- См. пояснения к подсубпозиции 4409 10 110 0.
- 4409 29 920 0** Прочие
- и**
- 4409 29 980 0** См. пояснения к подсубпозиции 4409 10 180 0.
- 4410** Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами

- 4410 11 500 0 С поверхностью, покрытой декоративными слоистыми пластмассами**
- В данную подсубпозицию включаются древесно-стружечные плиты, покрытые слоистыми пластмассами высокого давления подсубпозиции 3921 90 410 0.
- 4410 11 900 0 Прочие**
- В данную подсубпозицию включаются древесно-стружечные плиты, покрытые пластмассами, краской, бумагой, текстильными материалами или металлом, отличные от указанных в подсубпозициях 4410 11 300 0 и 4410 11 500 0.
- 4410 90 000 0 Прочие**
- Примерами одревесневших материалов, отличающихся от древесных, включенных в данную субпозицию, являются багаса, стебли бамбука, солома хлебных злаков, а также льняные или пеньковые костры.
- 4411 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ**
- 4411 12 100 0 – Плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF)**
4411 14 900 0
- См. пояснения к товарной позиции 4411, второй абзац, (А), первый подабзац.
- 4411 92 100 0 Плотностью более 0,8 г/см³**
и
4411 92 900 0
- См. пояснения к товарной позиции 4411, второй абзац, (Б), (1).
- 4411 93 100 0 Плотностью более 0,5 г/см³, но не более 0,8 г/см³**
и
4411 93 900 0
- См. пояснения к товарной позиции 4411, второй абзац, (Б), (2).
- 4411 94 100 0 Плотностью не более 0,5 г/см³**
и
4411 94 900 0
- См. пояснения к товарной позиции 4411, второй абзац, (Б), (2) и (3).
- 4412 Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина**
- Фанера клееная, изготовленная из древесины хвойных пород, часто на наружном слое имеет дефекты (например, пустоты от выпавших сучков), которые устраняются в процессе производства с помощью материалов, таких как вставки из дерева, пластмассовые наполнители и т.д.
- Такие материалы не рассматриваются как добавочные вещества и не придают клееной фанере основного свойства изделий из других товарных позиций.

Клееная фанера, указанная в данной товарной позиции, может быть нешлифованной или пройти дополнительную обработку путем шлифования. Термин "нешлифованный" распространяется на "легкое шлифование"; целью легкого шлифования наружного слоя является только устранение неровностей, возникших вследствие местных вставок, заделки и заполнения углублений.

См. также пояснение к субпозициям 4412 10, 4412 31, 4412 33, 4412 34 и 4412 39.

Фанера клееная, фанерованные панели и аналогичная слоистая древесина, используемые в качестве напольных панелей (см., в частности, четвертый абзац пояснений к данной товарной позиции), охватывают только те панели, которые имеют верхний слой древесины толщиной менее 2,5 мм (тонкий шпон). Пример типичного трехслойного изделия:



В данную товарную позицию не включаются изделия, если они имеют верхний слой древесины толщиной 2,5 мм или более (позиция 4418 73 000 1, 4418 73 000 2, 4418 74 000 0 или 4418 75 000 0).

4412 51 000 1 – Брусковые, многослойные и реечные столярные плиты
4412 59 000 0

Определения терминов "брусковые", "многослойные" и "реечные столярные плиты" см. в пояснениях к товарной позиции 4412, первый абзац, (3), первый подабзац.

4413 00 000 0 Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм

Обычно прессованию подвергается древесина следующих пород: бук, граб, белая акация и тополь.

4415 Ящики, коробки, упаковочные клетки, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, поддоны ящичные и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные

4415 10 100 0 Ящики, коробки, упаковочные клетки или корзины, барабаны и аналогичная тара

В данную подсубпозицию включается полный комплект досок, в несобранном состоянии, из распиленной, разделенной на слои или лущеной древесины, предназначенных в качестве составных частей для сборки ящиков, клеток и т.д., поставляемых одним грузом независимо от порядка, в котором уложены днища, боковые стенки, крышки и крепежные детали.

Неполные комплекты классифицируются следующим образом:

- 1) части тары, такие как днища, крышки и т.д., сбитые гвоздями или соединенные каким-либо другим способом, из деревянных досок, распиленных, разделенных на слои или лущеных, включаются в подсубпозицию 4421 99 900 0;
- 2) доски в несобранном состоянии классифицируются в соответствии со своими характеристиками (товарная позиция 4407 или 4408).

См. также пояснения к товарной позиции 4415, (I).

4415 10 900 0 Кабельные барабаны

См. пояснения к товарной позиции 4415, (II).

4415 20 200 0 Поддоны, поддоны ящичные и прочие погрузочные щиты; обечайки и

4415 20 900 0 См. пояснения к товарной позиции 4415, (III) и (IV).

4416 00 000 0 Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку

Бочки и бочонки имеют изогнутость в средней части корпуса и закупорены с обоих концов. Чаны и кадки обычно закупорены только с одного конца и могут иметь съемную крышку.

Наиболее распространены изделия из каштана и дуба.

Части включают клепку и крышки бочонков и прочих бондарных изделий.

Клепка – это обработанные рубанком планки с той или иной степенью изогнутости, ошкуренные или со скошенной кромкой, по крайней мере, с одного конца, с пазом для сборки, называемым "утором".

Крышки (днища) вырезаются круглой формы и диаметром требуемого размера, стесанные с обоих краев, что позволяет вставлять их в утор.

4417 00 000 0 Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, части и ручки метел или щеток, из древесины; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви

См. примечание 5 к данной группе.

В данную товарную позицию включаются ручки кистей для рисования и помазков для бритья.

4418 Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные

4418 21 100 0 – Двери и их рамы и пороги
4418 29 000 0

В данные позиции включаются прочные панели из слоистой древесины с центральным слоем большой толщины при условии, что они были подвергнуты дальнейшей обработке до такой степени, что их можно идентифицировать исключительно как двери (например, путем вырезания углублений для ручек, замков или петель).

В данные позиции не включаются необработанные панели, которые иногда называют "дверными болванками со сплошным слоем", даже в том случае, если их кромки облицованы (товарная позиция 4412).

4418 40 000 0 Опалубка для бетонирования

Опалубка для бетонирования данной субпозиции является сборным соединением, предназначенным для всех видов строительных работ, связанных с возведением сооружений из железобетона (например, фундаментов, стен, полов, колонн, столбов, опор, частей тоннелей и т.д.).

Опалубка для бетонирования изготавливается в основном из смолистой древесины (планок, брусьев, балок и т.д.). Однако панели из клееной фанеры, используемые в качестве опалубки (для получения гладких поверхностей), не включаются в данную субпозицию, если даже одна или обе их стороны облицованы и их использование в качестве опалубки для бетонирования несомненно (товарная позиция 4412).

4418 50 000 0 Гонт и дранка кровельные

См. пояснения к товарной позиции 4418, седьмой и восьмой абзацы.

4418 73 000 1 – Панели напольные собранные
4418 79 000 0

См. пояснения к товарной позиции 4418, шестой абзац.

4418 74 000 0 Прочие, для мозаичных полов

В данную субпозицию включаются напольные панели, состоящие из слоя, который называется слоем износа, изготовленного из блоков, планок, фриза и т.д., собранных на соответствующей подложке из дерева, древесностружечной плиты, бумаги, пластмассы, пробки и т.д.

См. пояснения к товарной позиции 4412.

См. также пояснение к субпозиции 4418 74.

4418 75 000 0 Прочие, многослойные

См. пояснение к субпозиции 4418 74.

4420 Изделия деревянные мозаичные и изделия деревянные инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94**4420 90 100 0 Изделия деревянные мозаичные и изделия деревянные инкрустированные**

В данную подсубпозицию включаются панели деревянные мозаичные и деревянные инкрустированные.

Мозаичные изделия обычно собраны из тонких кусочков древесины или прочих материалов (недрагоценного металла, морских раковин, слоновой кости и т.д.), приклеенных к деревянной подложке, и используются в декоративных целях.

4421 Изделия деревянные прочие**4421 99 900 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включаются:

- 1) сборки планок, являющиеся частью ящиков (крышки и т.д.);
- 2) деревянные полки, в собранном или несобранном виде, при условии, что они не обладают основным свойством мебели;
- 3) садовая ограда и т.д., сделанная из решеток, соединенных гвоздями крест-накрест и затем растянутых (принцип аккордеона);
- 4) шпажки и палочки с заостренными концами различных видов, используемые для подачи определенных блюд (рулета из сельди и т.д.).