

ГРУППА 48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Бумага в рулонах, внешние слои которой частично намокли в воде или были как-то иначе повреждены, тем не менее включаются в соответствующие субпозиции товарных позиций 4801 00 000 0 – 4811.

4801 00 000 0 Бумага газетная в рулонах или листах

См. примечание 4 к данной группе и пояснения к товарной позиции 4801.

4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и перфорированные карты и перфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

См. примечание 5 к данной группе.

4802 10 000 0 Бумага и картон ручного отлива

См. общие положения пояснений к данной группе (Б) и пояснения к товарной позиции 4802, второй и третий абзацы.

4802 40 100 0 Бумага – основа для обоев

и

4802 40 900 0 Бумага – основа для обоев может быть белая или окрашенная, изготовленная по размеру, машинной отделки, с плотной, но гибкой структурой и шероховатой поверхностью. Одна сторона такой бумаги пригодна для нанесения покрытия и/или печатных изображений, другая сторона предназначена для нанесения клеящей пасты или прочих видов клеящих средств. Такая бумага - основа для обоев должна выдерживать процессы изготовления обоев и оклейки.**4803 00 Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненные или нетисненные, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах****4803 00 100 0 Целлюлозная вата**

См. пояснения к товарной позиции 4803, первый абзац, (2), второй подабзац.

В полотне из целлюлозных волокон открытого строения видны небольшие дырочки на просвет.

4803 00 310 1 – Крепированные бумага и полотно из целлюлозных волокон массой 1 м²
4803 00 390 0 каждого слоя

Определение термина "крепированная бумага" см. в пояснениях к товарной позиции 4808, первый абзац, (2).

Полотно из целлюлозных волокон закрытого строения имеет более компактную и однородную структуру, чем целлюлозная вата.

4804 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

Определение термина "крафт-бумага и крафт-картон" см. в примечании 6 к данной группе.

Крафт-бумага и крафт-картон имеют высокую механическую прочность. Они обычно не содержат наполнителей и изготавливаются по размеру с высокой степенью точности, почти всегда непрозрачные, в большинстве случаев машинного лощения (то есть каландрирована только одна поверхность) и, как правило, имеют заметные следы от проволоочной сетки.

Крафт-бумага и крафт-картон представляют собой превосходный упаковочный и оберточный материал. Они также применяются в качестве бумажной оплетки электрических кабелей, в качестве плоского слоя для гофрированного картона, для изготовления бумажной пряжи и гудронированных, битуминизированных или асфальтированных бумаги или картона.

4804 11 110 0 – Крафт-лайнер
4804 19 900 0

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе и соответствующие пояснения к субпозициям.

4804 21 100 0 – Крафт-бумага мешочная
4804 29 900 0

См. примечание к субпозициям 2 к данной группе и соответствующие пояснения к субпозициям.

4804 31 510 0 Крафт-бумага электротехническая изоляционная

В данную подсубпозицию включаются конденсаторная бумага и кабельная бумага.

Конденсаторная бумага – это тонкая бумага, применяемая в качестве диэлектрика в электрических конденсаторах. Волокна, применяемые для изготовления такой бумаги, подвергаются значительному размолу для снижения до минимума пористости листа, а все инородные тела (в особенности металлические) тщательно удаляются.

Кабельная бумага предназначена для изоляции электрических кабелей, применяемых в трансформаторных катушках, или в качестве изоляции для других электротехнических целей. Она должна обладать очень хорошими изоляционными свойствами и, соответственно, не должна содержать какие-либо металлические или кислотные частицы или иные посторонние включения, обладающие электрической проводимостью.

4804 41 910 0 Крафт для пропитки

Бумага и картон этого типа состоят главным образом из древесных волокон, имеют массу 1 м² более 185 г, но менее 225 г и обычно поставляются в рулонах шириной более 125 см, но менее 165 см.

Крафт для пропитки по своему действию имеет сходство с промокательной бумагой. Можно провести пальцем по только что начерченной на бумаге линии, не смазав чернила.

Крафт для пропитки специально пропитывается синтетическими смолами для изготовления под высоким давлением ламинированных листов.

4805 Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе

4805 11 000 0 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы

См. примечание к субпозициям 3 к данной группе.

4805 12 000 0 Бумага для гофрирования из соломенной массы

См. примечание к субпозициям 4 к данной группе.

4805 19 100 0 Бумага "Wellenstoff"

См. пояснение к субпозиции 4805 19.

4805 24 000 0 Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона)

**и
4805 25 000 0**

См. примечание к субпозициям 5 к данной группе.

4805 30 000 0 Бумага оберточная сульфитная

См. примечание к субпозициям 6 к данной группе.

4805 40 000 0 Бумага и картон фильтровальные

См. пояснение к субпозиции 4805 40.

- 4805 50 000 0** **Бумага и картон кровельные**
См. пояснение к субпозиции 4805 50.
- 4806** **Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах**
- 4806 10 000 0** **Пергамент растительный**
См. пояснения к товарной позиции 4806, первые четыре абзаца.
- 4806 20 000 0** **Бумага жиронепроницаемая**
См. пояснения к товарной позиции 4806, с пятого по восьмой абзацы.
- 4806 30 000 0** **Калька**
См. пояснения к товарной позиции 4806, девятый абзац.
- 4806 40 100 0** **Пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага**
и
4806 40 900 0 См. пояснения к товарной позиции 4806, десятый и одиннадцатый абзацы.
- 4808** **Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненные или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803**
- 4808 10 000 0** **Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные**
См. пояснения к товарной позиции 4808, (1).
- 4808 40 000 1** **Крафт-бумага, крепированная или гофрированная, тисненная или нетисненная, перфорированная или неперфорированная**
и
4808 40 000 9 См. пояснения к товарной позиции 4808, (2) – (4).
- 4808 90 000 0** **Прочие**
См. пояснения к товарной позиции 4808, (2) – (4).
- 4809** **Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах**

4809 20 000 0 Бумага самокопирувальная

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (2). Однако изделия данной субпозиции должны соответствовать размерам, указанным в примечании 8 к данной группе.

4809 90 000 0 Прочая

В данную субпозицию включаются изделия, указанные в пояснениях к товарной позиции 4816, (А), (1), и прочие виды копируальной или переводной бумаги, такие как тепловая переводная бумага, покрытая или пропитанная бумага для трафаретов копируальных аппаратов или офсетных пластин. Однако изделия данной субпозиции должны соответствовать размерам, указанным в примечании 8 к данной группе.

4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера

**4810 13 000 1 – Бумага и картон, используемые для письма, печати или других
4810 19 000 9 графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна**

См. пояснение к субпозициям 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29.

**4810 22 000 1 – Бумага и картон, используемые для письма, печати или других
4810 29 800 0 графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна**

См. пояснение к субпозициям 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29.

4810 22 000 1 Бумага мелованная легковесная

и

4810 22 000 9 См. примечание к субпозициям 7 к данной группе.

4810 92 100 0 – Многослойные

4810 92 900 9

См. пояснения к товарной позиции 4805, второй абзац, (2).

4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810

В данную товарную позицию включаются некоторые напольные покрытия, не пригодные для использования в качестве настенных покрытий, на основе из бумаги или картона.

В данную товарную позицию не включаются изделия, пригодные для использования как в качестве напольных, так и в качестве настенных покрытий (товарная позиция 4823).

4811 10 000 0 Бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные

В данную субпозицию включаются влагостойкие листы, состоящие из двух листов крепированной бумаги, пропитанной асфальтом, и тонкого листа алюминиевой фольги, проложенного между ними.

В данную субпозицию не включаются кровельные плиты, состоящие из картона, покрытого с обеих сторон или полностью заделанного в слой из асфальта или аналогичного материала (товарная позиция 6807).

4811 51 000 1 – 4811 59 000 9 Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за исключением клеев)

Бумага и картон с покрытием или ламинированные пластмассой включаются в данные подсубпозиции, только если слой пластмассы составляет не более половины всей толщины материала (см. примечание 2 (ж) к данной группе).

4811 60 000 0 Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина

В данную субпозицию включаются парафинированная бумага и картон для производства упаковок для молока или фруктовых соков или для производства конвертов для грампластинок и т.д., с напечатанными текстами и иллюстрациями, имеющими отношение к продуктам, которые будут в них содержаться.

4811 90 000 0 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие

В данную субпозицию включаются неразрезанные печатные формы. Такие формы состоят из листов, обычно сложенных, или представлены в рулонах с поперечной перфорацией через одинаковые интервалы, задающей определенную форму, которая может быть отделена по перфорации. Они содержат незавершенный печатный материал. Такие изделия также могут иметь боковые управляющие пробивки, позволяющие использовать их в скоростных принтерах или бухгалтерских машинах.

В данную субпозицию не включаются неразрезанные конторские формуляры (субпозиция 4820 40 000 0).

4816 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки**4816 20 000 0 Бумага самокопировальная**

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (2). Изделия данной субпозиции не могут иметь параметры, указанные в примечании 8 к данной группе (товарная позиция 4809).

4816 90 000 0 Прочие

См. пояснения к товарной позиции 4816, (А), (1) и (3) и (Б), (1). Изделия данной субпозиции не могут иметь параметры, указанные в примечании 8 к данной группе (товарная позиция 4809).

В данную субпозицию также включаются офсетные пластины (см. пояснения к товарной позиции 4816, (Б), (2), второе предложение). Для изделий данной субпозиции нет ограничений в отношении размеров.

4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях**4819 20 000 0 Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона**

См. пояснения к товарной позиции 4819, (А), второй абзац.

4819 60 000 0 Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях

См. пояснения к товарной позиции 4819, (Б).

4820 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для сменных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона

4820 40 000 0 Самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы

См. пояснения к товарной позиции 4820, первый абзац, (4) и (5).

См. также пояснения к субпозиции 4811 90 000 0

4823 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие

4823 20 000 1 Бумага и картон фильтровальные

и

4823 20 000 9 См. пояснения к товарной позиции 4823, второй абзац, (1).

4823 90 851 0 – Прочие

4823 90 859 7

См. также пояснения к товарной позиции 4823, второй абзац, (3) и (6) – (17).

В данные подсубпозиции включаются изделия, пригодные для использования как в качестве напольных, так и в качестве настенных покрытий.

В данные подсубпозиции также включается конденсаторная бумага, то есть электроизоляционная бумага, применяемая в качестве диэлектрика в конденсаторах. Эта бумага очень тонкая (как правило, толщиной 0,006 – 0,02 мм), имеет равномерную толщину и минимальную пористость. Она обычно изготавливается из натронной или сульфатной целлюлозы и иногда из тряпичной массы. Конденсаторная бумага химически нейтральна, очищена даже от мельчайших частиц металла и имеет высокую механическую и диэлектрическую прочность (без диэлектрических потерь).