

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

**СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз
и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов
и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза**

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из заключения (разрешительного документа)).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения из заключения (разрешительного документа) формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

4. Структура сведений из заключения (разрешительного документа) разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

- а) общих сведений о структуре;
- б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);
- в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);
- г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование»:
 - о базовых типах данных, используемых в структуре;
 - об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре сведений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
2	Идентификатор	R.059
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:059:NSImportExportTransitConclusion:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSImportExportTransitConclusion
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_059_NSImportExportTransitConclusion_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CT:ComplexDataObjects:vX.X.X	ctcdo
2	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X	ctsdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз
(m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6. Номер заключения (разрешительного документа) (ctcdo:ConclusionDocIdDetails)	номер заключения (разрешительного документа)	M.ST.CDE.00115	M.ST.CDT.00083 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой было выдано заключение (разрешительный документ)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Год (csdo:EventYear)	год выдачи заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00227	M.BDT.00025	1
6.3. Порядковый номер заключения (разрешительного документа) (ctsdo:ConclusionDocOrdinal)	порядковый номер заключения (разрешительного документа)	M.CT.SDE.00162	M.CT.SDT.00075	1
7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
8. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока действия заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00052	M.BDT.00005	1
9. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)	орган государственной власти, выдавший заключение (разрешительный документ)	M.CDE.00053	M.CDT.00054 Определяется областями значений вложенных элементов	1
9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
9.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
9.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
9.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	M.SDT.00055	0..1
10. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	сведения о заявителе	M.СТ.CDE.00101	M.СТ.CDT.00038 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации хозяйствующего субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	M.SDT.00056	0..1
10.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	M.SDT.00089	0..1
10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CT.SDE.00381	M.CT.SDT.00257	0..1
10.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00076	M.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
10.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
10.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
10.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
10.11.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
10.11.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
10.11.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	10.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
	10.11.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
	10.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
	10.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
	10.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
	10.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
	10.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	M.SDT.00071	0..1
10.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
10.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	10.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
	10.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
10.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		документ, удостоверяющий личность физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
10.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
10.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
10.13.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
10.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
10.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
10.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
10.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
11. Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)		кодированное обозначение вида перемещения товара	M.CT.SDE.00158	M.SDT.00170	0..1
12. Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)		кодированное обозначение страны, являющейся конечным пунктом отправления (назначения) или транзита	M.CT.SDE.00157	M.CT.SDT.00065	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
б) код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)	кодировое обозначение вида страны	–	M.SDT.00170	1
13. Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)	описание цели ввоза (вывоза) товара	M.CT.SDE.00057	M.SDT.00088	0..1
14. Период (ccdo:PeriodDetails)	срок временного ввоза (вывоза)	M.CDE.00044	M.CDT.00026 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	M.BDT.00006	0..1
14.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	M.BDT.00006	0..1
15. Товар (ctcdo:NSPermitGoodsDetails)	сведения о товаре	M.CT.CDE.00701	M.CT.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
15.1. Порядковый номер товара (ctsdo:GoodsItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CT.SDE.00151	M.SDT.00105	1
15.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.3. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	описание товара	M.CT.SDE.00018	M.SDT.00072	0..*
15.4. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	количество товара в основной единице измерения	M.SDE.00167	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
15.5. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditional Measure)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CT.SDE.00012	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00025	YearType	Год. Тип	обозначение года в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00071	Text1000Type	Текст. До 1000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
13	M.SDT.00089	UniqueCustomsNumberIdType	Уникальный идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
17	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. макс. кол-во цифр: 3.
19	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
20	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
21	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
22	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
23	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
24	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
25	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
28	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
29	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	ctsdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

**Прикладные простые типы данных предметной области
«Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованные в структуре**

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CT.SDT.00065	RouteCountryCodeType	Страна отправления (назначения)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{2}
2	M.CT.SDT.00075	ConclusionDocOrdinalType	Заключение (разрешительный документ)_ Порядковый номер. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 5
3	M.CT.SDT.00257	PersonIdType	Физическое лицо. Идентификатор	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 4.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 4

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.059.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.059»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.059.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.059.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.059.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.059.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.059.00064	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.059.00065	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» может содержать 1 из значений: «01041», «01061», «01065», «01081», «01101», «01111», «01121», «01125», «01311», «01021», «01071», «01072», «01091», «01131», «01095», «01321», «01341»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00066	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
6. Номер заключения (разрешительного документа) (ctcdo:ConclusionDocIdDetails)	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.059.00006	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.059.00007	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира

1		2	3	4	5	6
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
	6.2. Год (csdo:EventYear)	1				
	5.3. Порядковый номер заключения (разрешительного документа) (ctsdo:ConclusionDocOrdinal)	1				
7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.059.00007	1		значение реквизита «Дата документа (csdo: DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
8. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		1	B.059.00010	1		значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно быть больше значения реквизита «Дата документа (csdo: DocCreationDate)»
			B.059.00011	1		значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
9. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)		1				
9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.059.00012	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1		2	3	4	5	6
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
	9.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
	9.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.059.00014	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен
	9.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	0..1				
	10. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	1				
	10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.059.00015	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
	10.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	0..1	B.059.00016	1		реквизит «Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)» должен быть заполнен
	10.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	0..1	B.059.00017	1		реквизит «Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.059.00018	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.059.00019	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.059.00020	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	0..1	B.059.00021	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.059.00022	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) » заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	0..1	B.059.00023	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)» не должен быть заполнен
10.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	0..*	B.059.00024	1		реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» должен быть заполнен
		B.059.00025	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.059.00026	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
10.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.059.00027	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
10.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.059.00029	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.059.00030	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00031	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.11.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
10.11.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
10.11.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
10.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
10.11.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
10.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
10.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
10.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.059.00032	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
10.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.059.00033	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
10.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	0..1	B.059.00034	1		реквизит «Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)» не должен быть заполнен
10.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.059.00035	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
10.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
10.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
10.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1				
10.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.059.00036	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00037	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.059.00038	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.059.00039	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.059.00040	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»

1	2	3	4	5	6
10.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1	B.059.00041	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
10.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
10.13.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
10.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.059.00042	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.059.00043	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
10.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
10.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
10.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.059.00044	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
11. Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)	0..1	B.059.00045	1		реквизит «Код вида перемещения» (ctsdo:MovementKindCode) может содержать следующие значения: «1» – ввоз «2» – вывоз «3» – временный ввоз «4» – временный вывоз «5» – транзит
12. Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)	0..*	B.059.00046	1		электронный документ (сведения) должен содержать 1 экземпляр реквизита «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» в составе которого атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «1» или «2»
		B.059.00047	1		если атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «1» или «2», то реквизит «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или 1 из значений: «99» - в соответствии с условиями договора (контракта) «EU» - страны ЕС
		B.059.00048	1		если атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00049	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение «2021»
б) код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)	1	B.059.00050	1		атрибут «Код вида страны» (атрибут RouteCountryKindCode) должен содержать следующие значения: «1» – страна отправления «2» – страна назначения «3» – страна транзита
13. Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)	0..1	B.059.00051	1		если реквизит «Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)» содержит значение «5», то реквизит «Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)» не должен быть заполнен
14. Период (ccdo:PeriodDetails)	0..1	B.059.00052	1		если реквизит «Код вида перемещения» (ctsdo:MovementKindCode) содержат 1 из значений «3», «4» то реквизит «Период» (ccdo:PeriodDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит Период» (ccdo:PeriodDetails) не должен быть заполнен
14.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	0..1	B.059.00053	1		реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» не должен быть заполнен
14.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	0..1	B.059.00054	1		реквизит «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должен быть заполнен
		B.059.00055	1		значение реквизита «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
15. Товар (ctcdo:NSPermitGoodsDetails)	1..*				
15.1. Порядковый номер товара (ctsdo:GoodsItemOrdinal)	1	B.059.00056	1		реквизит «Порядковый номер товара» (ctsdo:GoodsItemOrdinal) должен начинаться со значения «1»
		B.059.00057	1		реквизит «Порядковый номер (ctsdo:GoodsItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
15.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	0..1	B.059.00058	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
15.3. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	0..*	B.059.00059	1		реквизит «Описание товара (ctsdo:GoodsDescription Text)» должен быть заполнен
15.4. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.059.00060	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.059.00061	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать значение «2064»
15.5. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.059.00062	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.059.00063	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение «2064»

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.