

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из транспортных (перевозочных) документов

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из транспортных (перевозочных) документов, подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из транспортных (перевозочных) документов).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения из транспортных (перевозочных) документов формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

4. Структура сведений из транспортных (перевозочных) документов разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из транспортных (перевозочных) документов
2	Идентификатор	R.057
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:057:NSTransportDocInfo:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSTransportDocInfo
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_057_NSTransportDocInfo_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n ..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n .. m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0.. m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	сведения об грузоотправителе	M.CA.CDE.00612	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeNames)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
	6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
	6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
	6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
	6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
	6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)		наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	сведения о грузополучателе	M.CA.CDE.00611	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
7.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
	7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
	7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
	7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
	7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
	7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
	7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
	7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
	7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
	7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
	7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
	7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
7.12.6. Город (csdo:CityName)		наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)		наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
	7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
	7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
	7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
	7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
	7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)		сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
	8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
8.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
	8.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
	8.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
	8.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
	8.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
	8.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
	8.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
	8.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
	8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодировое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
8.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
8.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
8.12.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
8.12.6. Город (csdo:CityName)		наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
8.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
8.12.8. Улица (csdo:StreetName)		наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
8.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
8.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
8.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	8.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
	8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	8.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
	8.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
	8.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
	8.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	8.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
	8.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	8.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
	8.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
	8.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
	8.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	8.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
	*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
	*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
	*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)		кодированное обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
8.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
8.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		общее число грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
10. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		общее число упаковок	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		общий вес товаров брутто	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)		сведения о месте (станции) отправления груза	M.CA.CDE.00685	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		кодированное обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодировое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
12.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
12.6. Дата (csdo:EventDate)	Дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13. Место разгрузки товаров (casdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведения о месте (станции) назначения грузов	M.CA.CDE.00686	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодировое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	13.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
	13.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодировое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
	13.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
	13.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
	14. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа назначения	M.CA.SDE.00853	M.SDT.00184	0..1
	15. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
	16. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
	16.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
	16.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодировое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодировое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
16.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
16.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодировое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодировое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
16.9. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
17. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)		сведения о грузе	M.CA.CDE.00684	M.CA.CDT.00566 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
17.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)		кодировое обозначение товара	M.CA.SDE.00903	M.CA.SDT.00901	0..1
	а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	идентификатор товарной номенклатуры, в соответствии с которой указан код	–	M.SDT.00091	0..1
17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
17.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	17.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
	17.7. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	M.CA.CDT.00479 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	17.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1
	17.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..1
	17.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
	17.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
	17.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
	17.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
	17.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0..1
	17.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0..*

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	17.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
	17.8. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	17.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	17.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
	17.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
13	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
15	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	область значений: нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
17	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z0-9]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 3
19	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
20	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
21	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
22	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
23	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 8
24	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
25	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 20
28	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 17
29	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов длина: 1

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
32	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 25
33	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}
34	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: \d{3}
35	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
36	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенное администрирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

**Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование»,
использованные в структуре**

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов шаблон: (\d{5})(\d{6})
2	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯЁ]{1}
3	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений) шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
4	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberId Type	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
5	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица мин. длина: 1 макс. длина: 20
6	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: \d{3}
7	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 50
8	M.CA.SDT.00901	CACommodityCodeType	Код товара. Тип	нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
9	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5}

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2.	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.057.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.057»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.057.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.057.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.057.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
5. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	1				

1	2.	3	4	5	6
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.057.00005	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.057.00142	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «02013», «02016»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00006	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1	B.057.00007	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.057.00008	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.057.00009	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.057.00010	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00011	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00014	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00015	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00016	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00017	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00018	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00019	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00020	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00021	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00022	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00023	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00024	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00025	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.057.00026	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.057.00027	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)

1	2.	3	4	5	6
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00028	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00030	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00031	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00032	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
6.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00033	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00034	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00035	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00036	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	1				

1	2.	3	4	5	6
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00037	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00040	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.057.00041	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00042	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00043	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00044	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00045	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00046	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00047	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00048	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00049	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00050	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00051	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00052	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (csdo:AddressV4Details)»
		B.057.00053	1		для реквизита «Адрес» (csdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00054	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00056	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00057	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00058	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
7.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00059	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00060	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00061	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00062	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				

1	2.	3	4	5	6
8. Перевозчик (casdo:CarrierDetails)	1..*	B.057.00063	1		экземпляр реквизита «Перевозчик (casdo:CarrierDetails)», в составе которого реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» содержит значение «1», должен содержать сведения о перевозчике товаров, который начинает перевозку (транспортировку) товаров
8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00064	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00066	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.057.00067	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00068	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00069	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00070	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00071	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00072	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00073	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00074	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00075	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00076	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
8.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
8.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
8.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
8.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
8.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
8.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
8.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
8.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00077	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» в составе реквизита «Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocument Details)» содержит 1 из значений «02013», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» должен быть заполнен
		B.057.00078	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
		B.057.00079	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
8.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00080	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
8.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00082	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00083	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2.	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00084	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
8.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.057.00085	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
8.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
8.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
8.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
8.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00086	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
8.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
8.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
8.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
8.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00087	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
8.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00088	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00089	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
8.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
8.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
8.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
8.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B.057.00090	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
8.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
8.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1				
8.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1				
8.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1				
8.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	0..*	B.057.00091	1		реквизит «Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)» не должен быть заполнен
8.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1				
8.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1				
8.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	0..1	B.057.00092	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00093	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
		B.057.00094	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
8.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	0..1	B.057.00095	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1	B.057.00096	1		в электронном документе (сведениях) должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)», «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)»
10. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0..1				
11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	0..1	B.057.000143	1		реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMass Measure)» должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	0..1	B.057.00097	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	0..1	B.057.00098	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
12. Место погрузки товаров (casdo:CargoLoadingLocationDetails)	1	B.057.00099	1		для реквизита «Место погрузки товаров (casdo:CargoLoadingLocationDetails)» при указании сведений о месте погрузки должен быть заполнен в точности 1 из следующих реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»
12.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	B.057.00100	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00101	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00102	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00103	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2.	3	4	5	6
12.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
12.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
12.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00104	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.6. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.057.00105	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
		B.057.00106	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	1	B.057.00107	1		для реквизита «Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)» при указании сведений о месте разгрузки должен быть заполнен в точности 1 из следующих реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»
13.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	B.057.00108	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00109	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00110	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00111	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
13.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
13.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
13.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00112	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
13.6. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.057.00113	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен
14. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00114	1		если реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
15. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
16. Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)	1..*				
16.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	0..1				
16.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0..1	B.057.00115	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..1	B.057.00118	1		реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.057.00119	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.057.00120	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
16.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0..1	B.057.00121	1		реquisит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
16.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	0..1	B.057.00122	1		реquisит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	0..1	B.057.00123	1		реquisит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	0..1	B.057.00124	1		реquisит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
16.9. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.057.00125	1		реquisит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
17. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)	1..*				
17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	B.057.00126	1		реquisит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00127	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
17.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)	0..1				
		B.057.00129	1		если реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)» заполнен, то реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен соответствовать шаблону «\d{4}\d{6}\d{8,10}»
а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	0..1	B.057.00130	1		атрибут «идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)» реквизита «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен содержать 1 из значений: «CNFEA» - ТН ВЭД ЕАЭС «NHМ» - Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ)
17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	B.057.00131	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	0..1	B.057.00132	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.057.00133	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.057.00134	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.057.00135	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.057.00136	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
17.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0..1				
17.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				

1		2.	3	4	5	6
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	1				
	17.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	B.057.00140	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» не должен быть заполнен
	17.7. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	0..1	B.057.00144	1		реквизит «Сведения о товаре (casdo:Commodity DescriptionDetails)» заполняется при наличии сведений о марке, модели, артикуле и проч.
	17.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	0..1				
	17.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	0..1				
	17.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	0..1				
	17.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				
	17.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	0..1				
	17.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	0..1				
	17.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
17.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	0..*				
17.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	0..1				
17.8. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	0..1	B.057.00141	1		реквизит «Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails) не должен быть заполнен
17.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
17.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1				
17.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.