

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 30 мая 2023 г. № 74

СТРУКТУРА И ФОРМАТ транзитной декларации

1. Настоящий документ определяет структуру и формат транзитной декларации в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида транзитной декларации в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«реестр НСИ Союза» – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой транзитной декларации, определенной настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

«Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

«XML Schema Part 1: Structures Second Edition» и «XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура транзитной декларации разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре транзитной декларации;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры транзитной декларации);

в) реквизитного состава структуры транзитной декларации (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, использованных в структуре транзитной декларации;

об общих простых типах данных, использованных в структуре транзитной декларации;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре транзитной декларации;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры транзитной декларации.

6. Общие сведения о структуре транзитной декларации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре транзитной декларации

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	транзитная декларация
2	Идентификатор	R.048

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:048:TransitDeclaration:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	TransitDeclaration
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_048_TransitDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры транзитной декларации.

8. Реквизитный состав структуры транзитной декларации приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры транзитной декларации используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Реквизитный состав структуры транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	1
6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодированное обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	M.CA.SDT.00192	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодированное обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодировое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0..1
9. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
10. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодировое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации	M.CA.SDE.00558	M.SDT.00314	0..1
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0..1
12. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
13. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
14. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общий вес товаров брутто	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16. Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)	сведения о книжке МДП	M.CA.CDE.01204	M.CA.CDT.01187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
16.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
16.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
16.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	M.SDT.00105	0..1
16.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	M.CA.SDT.00077	0..1
17. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
18. Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве, с использованием которого начинается перевозка (транспортировка) товаров	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
18.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
18.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
18.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
19. Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)	сведения о грузовой операции с товарами и (или) замене транспортного средства	M.CA.CDE.00179	M.CA.CDT.00192 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
19.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	0..1
19.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика, который продолжает перевозку (транспортировку) товаров	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
19.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой	M.CA.SDE.00795	M.BDT.00013	1
19.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
19.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование населенного пункта	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
19.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
19.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
19.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (casdo:TransshipmentTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, с использованием которого продолжается перевозка (транспортировка) товаров	M.CA.CDE.00678	M.CA.CDT.00670 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
19.8.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
19.8.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
19.8.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
19.8.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
19.8.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
19.8.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
19.8.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
19.8.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
19.8.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
19.8.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортировка) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены транспортного средства	M.CA.SDE.00797	M.SDT.00105	0..*
19.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
20. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
20.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
20.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
20.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
20.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
20.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
20.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
20.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
20.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
20.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
20.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
20.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
20.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
20.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
20.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
20.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
20.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
20.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
20.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
20.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
20.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
20.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
20.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
20.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
20.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
20.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.14.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
20.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
20.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
20.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
20.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
20.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
20.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.15.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.15.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
20.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
20.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
20.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
21. Товарная партия (casdo:TDGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00710	M.CA.CDT.00628 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
21.1. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер товарной партии	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
21.2.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.2.2. Наименование документа (casdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
21.2.3. Номер документа (casdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
21.2.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
21.3. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров в товарной партии	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
21.4. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест в товарной партии	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
21.5. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	кодированное обозначение страны отправления	M.CA.SDE.00728	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.6. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	кодированное обозначение страны назначения	M.CA.SDE.00734	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.7. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общий вес брутто товаров в товарной партии	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
21.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товаров в товарной партии	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
21.9. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	1
21.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
21.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
21.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
21.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
21.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
21.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
21.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
21.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
21.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
21.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
21.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
21.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
21.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодировое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
21.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодировое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
21.10. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	1
21.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
21.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
21.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
21.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
21.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
21.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
21.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
21.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
21.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
21.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
21.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.10.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.10.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
21.10.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
21.10.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.10.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
21.11. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложенных элементов	1
21.11.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
21.11.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
21.11.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
21.11.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
21.11.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
21.12. Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00707	M.CA.CDT.00627 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
21.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
21.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
21.12.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
21.12.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
21.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
21.12.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	M.SDT.00169	0..1
21.12.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	кодированное обозначение декларирования компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами	M.CA.SDE.00852	M.SDT.00169	0..1
21.12.9. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0..1
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодировое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	0..1
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодировое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..
21.12.10. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	M.CA.CDT.00354 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодировое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	M.SDT.00104	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	M.CA.CDT.00126 Определяется областями значений вложенных элементов	1..
*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	M.SDT.00169	0..1
*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	M.SDT.00106	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.12.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
21.12.12. Предшествующий документ (casdo:TDPprecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00709	M.CA.CDT.00630 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.5. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.5.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.6. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодированное обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	M.CA.SDT.00043	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.9. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21.12.13. Представленный документ (csdo:TDPresentedDocDetails)	дополнительная информация и (или) представленный документ (сведения)	M.CA.CDE.00708	M.CA.CDT.00629 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	1
.11. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0..
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0..1
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0..1
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
*.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	M.CA.SDT.00165	0..1
*.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	M.BDT.00005	0..1
*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1
*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
22. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)	сведения о таможенной идентификации	M.CA.CDE.00585	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
22.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодировое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
22.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)	кодировое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
22.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
22.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
22.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
22.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
22.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
22.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
23. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
23.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
23.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
23.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
23.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
23.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
23.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
23.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
23.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
23.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
23.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
23.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
23.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
23.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
23.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
23.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
23.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
23.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
23.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
23.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
23.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
23.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
23.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
23.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
23.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
23.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
23.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
23.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
23.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
23.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
23.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
23.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
23.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
23.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
23.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
23.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
23.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
23.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
23.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
23.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
23.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
23.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
24. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00195	M.CA.CDT.00195 Определяется областями значений вложенных элементов	1
24.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	кодированное обозначение предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00376	M.SDT.00169	1
24.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодированное обозначение основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00375	M.CA.SDT.00312	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
24.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00322	M.CA.CDT.00673 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
24.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
24.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
24.3.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	M.CA.CDT.00638 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.SDE.00651	M.CA.SDT.00176	1
24.3.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00723	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
24.3.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регистрационный номер) иного документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
24.3.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
24.3.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров транзитной декларации	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
24.3.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодированное обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
24.3.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
24.3.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)	сведения о диапазоне порядковых номеров товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00659	M.CA.CDT.00632 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	первый номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00648	M.SDT.00105	1
*.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo>LastReferenceOrdinal)	последний номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00649	M.SDT.00105	1
25. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе	M.CA.CDE.00174	M.CA.CDT.00187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
25.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1
25.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
25.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
25.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
25.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
25.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
25.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	1
25.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
25.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
25.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
25.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
25.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
25.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
26. Дата (csdo:EventDate)	дата заполнения транзитной декларации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
27. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о сотруднике, заполнившем транзитную декларацию	M.CA.CDE.01172	M.CA.CDT.01142 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
27.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
27.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
27.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
27.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
27.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1
27.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
27.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
27.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
27.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
27.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
27.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
27.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
27.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
27.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
27.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
27.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0..1
27.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
27.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
27.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
27.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
27.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
27.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
27.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

9. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре транзитной декларации, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре транзитной декларации

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры транзитной декларации.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Базовые типы данных, использованные в структуре транзитной декларации

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре транзитной декларации, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре транзитной декларации

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры транзитной декларации.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Общие простые типы данных, использованные в структуре транзитной декларации

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
13	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
14	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
15	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
19	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
20	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
21	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}
22	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
23	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
24	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
25	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
26	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
27	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
28	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
29	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
30	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
31	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
32	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
33	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
35	M.SDT.00160	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
36	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
37	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2 Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
39	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
40	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
41	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
42	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
43	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
44	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
45	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
46	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
47	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
48	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
49	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре транзитной декларации, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре транзитной декларации

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры транзитной декларации.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», использованные в структуре транзитной декларации

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00043	CustomsProcedureCodeType	Вид таможенной процедуры_ Код. Тип	значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
3	M.CA.SDT.00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
4	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5}) (\d{6})
5	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
6	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
7	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
8	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯЁ]{1}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
10	M.CA.SDT.00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{2}
11	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
12	M.CA.SDT.00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8
13	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
14	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
16	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT.00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3
18	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 6
19	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
20	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
21	M.CA.SDT.00312	NoGuaranteeCauseCodeType	Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 10
22	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviation CodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13
23	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Транзитная декларация_ Вид перемещения товаров _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры транзитной декларации приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«№ гр. формы / пункт Порядка» – номер графы формы транзитной декларации или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения транзитной декларации, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 73, соответствующие реквизиту структуры транзитной декларации;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KG, KZ, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита со значением кода вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры транзитной декларации

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
			код правила	вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	1	B.048.00 001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.048»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	1	B.048.00 002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	0..1	B.048.00 003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	1	B.048.00 004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
			B.048.00 005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. 1 (перв. подр)	1	B.048.00 006	1		реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» должен содержать значение «ГТ»

1	2	3	4	5	6	7
6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	гр. 7	0..1	B.048.00 007	1		реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «ПТД» в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров, иначе реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «2007»
7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	гр 1. (трет. подр.)	1	B.048.00 009	1		реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение кода вида перемещения товаров в соответствии с классификатором видов перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 010	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение «2019»

1	2	3	4	5	6	7
8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	гр. 1 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 011	1		<p>реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» должен содержать 1 из значений:</p> <p>ФЛ – в случае таможенного декларирования товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже либо доставляемых перевозчиком;</p> <p>СП – в случае таможенного декларирования товаров, перевозимых (транспортируемых) 2 и более видами транспорта;</p> <p>МП – в случае таможенного декларирования международных почтовых отправлений;</p> <p>ВН – в случае таможенного декларирования товаров военного назначения;</p> <p>ГП – в случае таможенного декларирования товаров, в отношении которых не применяются запреты и ограничения и которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в отношении товаров, предназначенных для гуманитарной и технической помощи;</p> <p>ЧМ – в случае таможенного декларирования иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним,</p> <p>иначе реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не должен быть заполнен</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. 3 (перв. подр.)	1	В.048.00 012	1		реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» должен содержать 1 из значений: ЭД – в случае подачи транзитной декларации в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
10. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	–	0..1	В.048.00 013	1		если реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» содержит значение «ЭД», то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» может быть заполнен
			В.048.00 014	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» заполнен, то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» должен содержать 1 из значений: АТА – при использовании в качестве транзитной декларации карнета АТА с прилагаемыми к нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; МДП – при использовании в качестве транзитной декларации книжки МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; СД – при использовании в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. 3 (втор. подр.)	0..1	В.048.00 015	1		если реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» содержит значение «ОО», то реквизит «Количество листов (csdo:PageQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество листов (csdo:PageQuantity)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	–	0..1	V.048.00 016	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» не должен быть заполнен
			V.048.00 017			если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен содержать значение «1»
13. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	–	0..1	V.048.00 018	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен
14. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	–	0..1	V.048.00 019	1		реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	–	0..1	B.048.00 020	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен
			B.048.00 021	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП» и реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)» заполнен, то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	B.048.00 022	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
			B.048.00 023	1		если значения атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)» не совпадают, то атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «EUR»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.048.00 024	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6	7
16. Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)	–	0..1	B.048.00 025	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)» не должен быть заполнен
16.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	–	1				
16.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	1				
16.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	–	0..1	B.048.00 026	1		реквизит «Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)» должен быть заполнен
16.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	–	0..1	B.048.00 027	1		реквизит «Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)» должен быть заполнен
17. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	гр. 19	1	B.048.00 028	1		реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – в случае, если товары перевозятся в контейнере; 0 – в иных случаях
18. Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)	гр. 18	0..*	B.048.00 029	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)» может быть заполнен
18.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	B.048.00 030	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен
			B.048.00 031	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 032	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
18.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	V.048.00 033	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 034	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
			V.048.00 035	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не должен содержать значения: «50», «71», «72»
			V.048.00 036	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ФЛ», то реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не должен содержать значение «90»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 037	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
18.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	гр. 18 (втор. подр.)	0..1	V.048.00 038	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 039	1		если реквизит «Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен быть заполнен
			В.048.00 040	1		если реквизит «Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» может быть заполнен
			В.048.00 041	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	1	В.048.00 042	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
18.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	B.048.00 043	1		если реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	B.048.00 044	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	B.048.00 045	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
18.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	B.048.00 046	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 047	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 048	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 049	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» может быть заполнен
18.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	V.048.00 050	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
			V.048.00 051	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 052	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» может быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 053	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение «2024»
18.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	V.048.00 054	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 055	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен
			В.048.00 056	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» должен быть заполнен
			В.048.00 057	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.048.00 058	2	ВУ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
18.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	В.048.00 059	2	АМ, КГ, КЗ, РУ	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo: VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			В.048.00 060	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo: VehicleModelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 061	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» должен быть заполнен
			B.048.00 062	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» может быть заполнен
18.9. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 18 (перв. подр.)	0..1	B.048.00 063	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 064	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 065	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.048.00 066	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration FeatureCode)» не содержит значение «ПТД», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
19. Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)	гр. 55	0..*	V.048.00 067	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит 1 из значений: «ВН», «МП», то реквизит «Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)» может быть заполнен
19.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	–	0..1	V.048.00 068	1		реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)» не должен быть заполнен
19.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	гр. 55 (подр. «Порядковый номер перевозчика»)	0..1	V.048.00 069	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен быть заполнен
			V.048.00 070	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» в составе экземпляра реквизита «Перевозчик (casdo:CarrierDetails)»
19.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)	гр. 55 (подр. «Контейнер»)	1	V.048.00 071	1		реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – в случае, если товары перегружаются из одного контейнера в другой; 0 – в случае, если товары не перегружаются из одного контейнера в другой
19.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 55 (подр. «Место и страна»)	1	V.048.00 072	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 073	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
19.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. 55 (подр. «Место и страна»)	1				

1	2	3	4	5	6	7
19.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 55 (подр. «Место и страна»)	0..1	V.048.00 074	1		если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
19.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	–	0..1	V.048.00 075	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)» не должен быть заполнен
19.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TransshipmentTransportMeansDetails)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..*	V.048.00 076	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «ФЛ» и реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TransshipmentTransportMeansItemDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TransshipmentTransportMeansItemDetails)» может быть заполнен
19.8.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	V.048.00 077	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен
			V.048.00 078	1		значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должно быть более максимального значения реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляров реквизита «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)»
			V.048.00 079	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
19.8.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	V.048.00 080	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	ия и страна регистрации нового транспортного средства»)		В.048.00 081	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
			В.048.00 082	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» не должен содержать значения: «50», «71», «72»
			В.048.00 083	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ФЛ», то реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не должен содержать значение «90»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.048.00 084	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
19.8.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	В.048.00 085	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» может быть заполнен
			В.048.00 086	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00»

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 087	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение «2021»
19.8.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	B.048.00 088	1		если реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	B.048.00 089	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	B.048.00 090	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
19.8.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	B.048.00 091	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 092	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 093	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» может быть заполнен
			B.048.00 094	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
19.8.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	B.048.00 095	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» может быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 096	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение «2024»
19.8.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации	0..1	B.048.00 097	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	нового транспортного средства»)		В.048.00 098	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен быть заполнен
			В.048.00 099	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен
			В.048.00 100	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.048.00 101	2	ВУ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
19.8.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	В.048.00 102	2	АМ, КГ, КЗ, РУ	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			В.048.00 103	2	ВУ	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 104	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» может быть заполнен
			B.048.00 105	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
19.8.9. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 55 (подр. «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства»)	0..1	B.048.00 106	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 107	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.048.00 108	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен
			B.048.00 109	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» содержит значение «ПТД», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
19.8.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	–	0..*	B.048.00 110	1		если реквизит «Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)» заполнен, то экземпляр реквизита «Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляра реквизита «Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)» или реквизита «Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)» в составе другого экземпляра реквизита «Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)»
19.9. Описание (casdo:DescriptionText)	–	0..1	B.048.00 111	1		реквизит «Описание (casdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
20. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	гр. 14	1	B.048.00 112	1		для реквизита «Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (casdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)»
20.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 113	1		реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
20.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	гр. 14	0..1	B.048.00 114	1		если реквизит «Наименование субъекта (casdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (casdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
20.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	гр. 14	0..1	B.048.00 115	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.048.00 116	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.048.00 117	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.048.00 118	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 14	0..1	B.048.00 119	2	AM, BY, KG	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 120	2	KZ, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
			B.048.00 121	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 122	2	RU	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать сведения, предусмотренные абзацем пятым подпункта 1 пункта 45 Порядка заполнения транзитной декларации
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	B.048.00 123	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
			B.048.00 124	2	RU	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «RU»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	B.048.00 125	2	KZ, RU	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
20.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. 14	0..1	B.048.00 126	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.048.00 127	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 128	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.048.00 129	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.048.00 130	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.048.00 131	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 132	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 14	0..1	B.048.00 133	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			B.048.00 134	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.048.00 135	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.048.00 136	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 14	0..1				
20.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 14	1	B.048.00 137	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 138	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
20.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 139	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 140	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.048.00 141	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
20.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.048.00 142	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
20.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 14	0..1				
20.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 14	1				
20.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 14	0..1	B.048.00 143	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 144	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
20.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.048.00 145	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
20.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.048.00 146	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
20.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.048.00 147	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
20.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 14	0..*	B.048.00 148	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.048.00 149	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.048.00 150	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
20.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	B.048.00 151	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 152	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
20.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 153	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 154	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 155	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
20.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 156	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 157	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 158	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
20.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 14	0..1				
20.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 14	0..1				
20.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 14	0..1				
20.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 14	0..1	B.048.00 159	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
20.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 14	0..1				
20.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 14	0..1				
20.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 14	0..1				
20.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.048.00 160	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
20.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.048.00 161	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*	B.048.00 162	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
20.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
20.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
20.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..*				
20.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	0..1	B.048.00 163	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)» не должен быть заполнен
20.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
20.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	0..1				
20.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	0..1				
20.14.4. Код организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
20.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1				
20.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1				
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
20.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
20.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	0..1				
20.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	0..1				
20.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	0..1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1				
*.4. Регион (csdo:RegionName)	–	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.6. Город (csdo:CityName)	–	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	0..1				
*.8. Улица (csdo:StreetName)	–	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1				
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1				
20.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*				
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
20.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 14	0..1				
20.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 164	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 165	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «09011», «09044»

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 166	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
20.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 167	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 168	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 169	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
20.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 14	1	B.048.00 170	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
20.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 14	0..1	B.048.00 171	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
20.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1	B.048.00 172	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «09011», то реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
21. Товарная партия (cacdo:TDGoodsShipmentDetails)	–	1..*	V.048.00 173	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то может быть заполнено более 1 экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:TDGoodsShipmentDetails)», иначе должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Товарная партия (cacdo:TDGoodsShipmentDetails)»
21.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	–	1	V.048.00 174	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			V.048.00 175	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
21.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	–	0..1	V.048.00 176	1		реквизит используется для указания сведений о транспортном (перевозочном) документе, определяющем партию товаров
21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.048.00 177	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 178	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
			V.048.00 179	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен содержать значений: «02024», «02025»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 180	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.048.00 181	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «02014», «02016», «02099», то реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	–	0..1	V.048.00 182	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1	V.048.00 183	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 184	1		значение реквизита «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-ММ-DD
21.3. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	гр. 5	0..1	V.048.00 185	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть заполнен
			V.048.00 186	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не содержит значение «МДП» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен содержать значение «1»
21.4. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	гр. 6	0..1	V.048.00 187	1		реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен
21.5. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	гр. 15	1	V.048.00 188	1		реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 189	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение «2021»
21.6. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	гр. 17	1	V.048.00 190	1		реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 191	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
21.7. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	гр. 35	0..1	B.048.00 192	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ЧМ», то реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	B.048.00 193	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	B.048.00 194	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
21.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	гр. 22 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 195	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не содержит значение «МДП» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен
			B.048.00 196	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не содержит значение «МДП», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП» и реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)» заполнен, то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 22 (перв. подр.)	1	V.048.00 197	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
			V.048.00 198			если значения атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)» не совпадают, то атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «EUR»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.048.00 199	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»
21.9. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	гр. 2	1	V.048.00 200	1		для реквизита «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
21.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.048.00 201	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
21.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 2	0..1	V.048.00 202	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
21.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	0..1	V.048.00 203	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
21.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.048.00 204	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
21.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.048.00 205	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
21.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.048.00 206	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
21.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 2	0..1	B.048.00 207	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 208	2	KZ	если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
			B.048.00 209	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера

1	2	3	4	5	6	7
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	В.048.00 210	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	В.048.00 211	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
21.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 2	0..1	В.048.00 212	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			В.048.00 213	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			В.048.00 214	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 215	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.048.00 216	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.048.00 217	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
21.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	0..1	B.048.00 218	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
21.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 2	0..1	B.048.00 219	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			B.048.00 220	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.048.00 221	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.048.00 222	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
21.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 2	0..1	B.048.00 223	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	1	B.048.00 224	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 225	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 2	0..1	B.048.00 226	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 227	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.048.00 228	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.048.00 229	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 2	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 2	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 2	0..1	B.048.00 230	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 231	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.048.00 232	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.048.00 233	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.048.00 234	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
21.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	0..*	V.048.00 235	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП» и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.048.00 236	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			V.048.00 237	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.048.00 238	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 239	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	0..1	V.048.00 240	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 241	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 242	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 2	0..1	B.048.00 243	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 244	2	KG	если в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (casdo:TDGoodsShipmentDetails)» в составе реквизита «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 245	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	0..1				
*5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	0..1				
*6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	0..1				
*7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	0..1	B.048.00 246	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.048.00 247	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.048.00 248	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
21.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*	B.048.00 249	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
21.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	0..1	B.048.00 250	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1				
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1				
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	0..1				
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1				
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1				
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	–	0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	–	0..1				
*.10.6. Город (csdo:CityName)	–	0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	0..1				
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	–	0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1				
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1				
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	–	0..1				
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	–	0..1				
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
21.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	B.048.00 251	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
21.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	B.048.00 252	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
21.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	гр. 2	0..1	B.048.00 253	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП» и реквизит «Адрес (csdo:SubjectAddress Details)» не заполнен, то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
21.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	B.048.00 254	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)» не должен быть заполнен
21.10. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. 8	1	B.048.00 255	1		для реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
21.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 256	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
21.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	0..1	B.048.00 257	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
21.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	0..1	B.048.00 258	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
21.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.048.00 259	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
21.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.048.00 260	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
21.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.048.00 261	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
21.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 8	0..1	B.048.00 262	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 263	2	KZ	если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 264	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	B.048.00 265	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	B.048.00 266	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
21.10.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. 8	0..1	B.048.00 267	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.048.00 268	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 269	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			В.048.00 270	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			В.048.00 271	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			В.048.00 272	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
21.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8	0..1	В.048.00 273	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
21.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 8	0..1	B.048.00 274	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			B.048.00 275	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.048.00 276	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.048.00 277	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
21.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 8	0..1	B.048.00 278	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	1	B.048.00 279	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 280	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 8	0..1	B.048.00 281	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 282	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.048.00 283	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.048.00 284	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 8	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 8	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 8	0..1	B.048.00 285	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 286	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.048.00 287	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.048.00 288	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.048.00 289	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
21.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 8	0..*	V.048.00 290	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП» и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.048.00 291	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			V.048.00 292	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.048.00 293	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 294	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	0..1	V.048.00 295	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 296	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 297	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 8	0..1	B.048.00 298	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 299	2	KG	если в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (casdo:TDGoodsShipmentDetails)» в составе реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 300	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 8	0..1				
*5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 8	0..1				
*6. Город (csdo:CityName)	гр. 8	0..1				
*7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	0..1	B.048.00 301	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 8	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.048.00 302	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.048.00 303	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
21.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*	B.048.00 304	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
21.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	0..1	B.048.00 305	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1				
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1				
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	0..1				
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1				
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1				
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	–	0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	–	0..1				
*.10.6. Город (csdo:CityName)	–	0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	0..1				
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	–	0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1				
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1				
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	–	0..1				
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	–	0..1				
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
21.10.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	B.048.00 306	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
21.10.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	0..1	B.048.00 307	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
21.10.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	гр. 8	0..1	B.048.00 308	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП» и реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не заполнен, то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
21.10.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	B.048.00 309	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)» не должен быть заполнен
21.11. Таможенный орган и пункт назначения (ccdo:TransitDestinationDetails)	гр. 53	1				
21.11.1. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)	гр. 53	1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 53	0..1	B.048.00 310	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 311	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	гр. 53	0..1	B.048.00 312	1		реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)» должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 313	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
21.11.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	гр. 53	0..1				
21.11.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 53	0..1				
*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	–	0..1	B.048.00 314	1		реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 315	1		реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09011»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 316	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 317	1		реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 318	1		реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 319	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 53	1	B.048.00 320	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 53	0..1	V.048.00 321	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1	V.048.00 322	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен
21.11.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	гр. 53	0..1				
21.11.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 53	0..1	V.048.00 323	1		если реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен
			V.048.00 324	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.048.00 325	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 326	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «3» – почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 53	0..1	V.048.00 327	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 328	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 329	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1	B.048.00 330	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 53	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 53	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 53	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 53	0..1	B.048.00 331	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 53	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 53	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 53	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.048.00 332	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.048.00 333	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
21.12. Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)	–	1..*				
21.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 32	1	B.048.00 334	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен начинаться со значения «1»

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 335	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
			В.048.00 336	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен содержать значение «1»
21.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	гр. 33 (перв. подр.)	0..1	В.048.00 337	1	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 338	2	ВУ	если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ГП», реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» содержит 1 из значений: «ВТ», «ИМ», реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «2», реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» содержит значение «С» и в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (casdo:TDDetails)» реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)» в составе реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» содержит значение «ВУ» и значение реквизита «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» в составе реквизита «Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitDestinationDetails)» начинается со значения «112», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
21.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 31	0..4	В.048.00 339	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
				1		если реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» содержит значение «ЭД» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен содержать значение, которое совпадает со значением реквизита «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)»
21.12.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 35	0..1	B.048.00 340	1		реквизит «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			B.048.00 341	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «0»
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	B.048.00 342	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	B.048.00 343	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
21.12.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	0..1	B.048.00 344	1		реквизит «Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
21.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 41	0..1	B.048.00 345	1		если реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:Commodity Code)» не заполнен, то реквизит «Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)» может быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 41 (перв. подр.)	1	B.048.00 346	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в дополнительных единицах измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 41 (втор. подр.)	1	B.048.00 347	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	–	1	B.048.00 348	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	–	0..1	B.048.00 349	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» не должен быть заполнен
21.12.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	гр. 33 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 350	1		реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» должен содержать значение «С» – в отношении товара не установлены запреты и ограничения, иначе реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
21.12.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	гр. 33 (трет. подр.)	0..1	B.048.00 351	1		реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» должен содержать значение «К» – в случае таможенного декларирования товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перевозимых по территориям 2 и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами, иначе реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» не должен быть заполнен
21.12.9. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	гр. 31	0..1	B.048.00 352	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	–	0..1	B.048.00 353	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 354	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	гр. 31	0..1	B.048.00 355	1		реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен
			B.048.00 356	1		если реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» содержит значение «2», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен содержать значение «0»

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	–	0..1	B.048.00 357	1		реквизит «Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)» не должен быть заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	–	0..1	B.048.00 358	1		реквизит «Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)» не должен быть заполнен
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	гр. 31	0..	B.048.00 359	1		реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)» должен быть заполнен
*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	–	0..1	B.048.00 360	1		реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)» не должен быть заполнен
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	гр. 31	1	B.048.00 361	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 362	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение «2013»
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	гр. 31	0..1	B.048.00 363	1		если реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» содержит значение «1», то реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» не должен быть заполнен
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	гр. 31	0..	B.048.00 364	1		если реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» содержит значение «1», то реквизит «Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)» может быть заполнен, иначе реквизит «Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
21.12.10. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	гр. 31	0..*	B.048.00 365	1		если реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» содержит значение «1» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	–	0..1	B.048.00 366	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	гр. 31	1..				
*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	гр. 31	1				
*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	–	0..1	B.048.00 367	1		реквизит «Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)» не должен быть заполнен
*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	–	0..1	B.048.00 368	1		реквизит «Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)» не должен быть заполнен
21.12.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 42 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 369	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» может быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 42 (перв. подр.)	1	B.048.00 370	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.048.00 371	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение «2022»
21.12.12. Предшествующий документ (casdo:TDPrecedingDocDetails)	гр. 40	0..*	B.048.00 372	2	AM, BY, KZ, RU	если реквизит «Предшествующий документ (casdo:TDPrecedingDocDetails)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Предшествующий документ (casdo:TDPrecedingDocDetails)» при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)», «Номер документа (csdo:DocId)»
			B.048.00 373	2	KG	если реквизит «Предшествующий документ (casdo:TDPrecedingDocDetails)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Предшествующий документ (casdo:TDPrecedingDocDetails)» при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)», «Номер документа (csdo:DocId)»
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	1	B.048.00 374	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» должен начинаться со значения «1»
			B.048.00 375	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» в составе экземпляра реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)» не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 40	1	B.048.00 376	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 377	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	B.048.00 378	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 40	0..1	B.048.00 379	1		если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «09035», «10044», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен
			B.048.00 380	2	AM, BY, KZ, RU	если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» содержит значение «09013», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен
			B.048.00 381	2	KG	если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» содержит значение «09013», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» может быть заполнен
			B.048.00 382	1		если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» не содержит 1 из значений: «09013», «09035», «10044», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен
*4.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	гр. 40	1				
*4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 40	1	B.048.00 383	1		значение реквизита «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 40	1				
*4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	0..1	B.048.00 384	1		реквизит «Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)» не должен быть заполнен
*5. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 40	0..1	B.048.00 385	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 386	2	KG	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «09013», то реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» не должен быть заполнен
*.5.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 40	1				
*.5.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 40	1				
*.6. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 40	0..1	B.048.00 387	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «09026», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 388	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен содержать номер документа, подтверждающего нахождение товаров на временном хранении
*.7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1	B.048.00 389	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
			B.048.00 390	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. 40	0..1	B.048.00 391	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «10044», то реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 392	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен содержать значение «2009»
*.9. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	–	0..1	V.048.00 393	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
21.12.13. Представленный документ (casdo:TDPresentedDocDetails)	гр. 44	1..*				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 44	0..1	V.048.00 394	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 395	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 396	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	гр. 44	0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 44	0..1	V.048.00 397	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 44	0..1	V.048.00 398	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.048.00 399	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	–	0..1	V.048.00 400	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 44	0..1	V.048.00 401	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 402	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.048.00 403	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.048.00 404	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	1	B.048.00 405	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения), в целях однозначной идентификации записи
.11. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	–	0..	B.048.00 406	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	0..1	B.048.00 407	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 408	3	RU	реквизит «Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)» может быть заполнен
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	0..1	B.048.00 409	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.048.00 410	3	RU	реквизит «Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	0..1				
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	1				
*.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. 44	1	B.048.00 411	1		если реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)» содержит значение «0», то для реквизита «Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)» при указании сведений о регистрационном номере документа может быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)», иначе реквизиты «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» не должны быть заполнены
*.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	гр. 44	0..1	B.048.00 412	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)» должен быть заполнен
*.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 44	0..1	B.048.00 413	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 414	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	–	0..1	B.048.00 415	1		реквизит «Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)» не должен быть заполнен
*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 44	0..1	B.048.00 416	1		реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» используется для указания сведений о регистрационном номере таможенного документа, структура номера которого соответствует схеме: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.14.4.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	гр. 44	1				
*.14.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 44	1	B.048.00 417	1		значение реквизита «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 44	1				
*.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	гр. 44	0..1				
*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	гр. 44	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 44	1				
*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 44	1	B.048.00 418	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 44	1				
*.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)	гр. 44	1	B.048.00 419	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 420	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 44	0..1				
*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 44	1				
*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 44	1				
*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	гр. 44	0..1				
*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1	B.048.00 421	1		если реквизит «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 422	1		если реквизит «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
22. Таможенная идентификация (casdo:CustomsIdentificationDetails)	гр. 20	0..*				
22.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	–	1	V.048.00 423	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации
22.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)	гр. 20	0..1	V.048.00 424	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 425	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию
22.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	гр. 20	0..1	V.048.00 426	1		реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен
22.4. Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	гр. 20	0..*	V.048.00 427	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
22.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	гр. 20	0..1	B.048.00 428	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
22.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	–	0..1	B.048.00 429	1		реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
22.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	–	0..1	B.048.00 430	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)» не должен быть заполнен
22.5. Описание (csdo:DescriptionText)	–	0..*	B.048.00 431	1		реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
23. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	гр. 50	1..*	B.048.00 432	1		для реквизита «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
			B.048.00 433	1		экземпляр реквизита «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)», в составе которого реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» содержит значение «1», должен содержать сведения о перевозчике товаров, который начинает перевозку (транспортировку) товаров
23.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 434	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
23.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 50	0..1	B.048.00 435	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
23.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 50	0..1	B.048.00 436	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
23.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.048.00 437	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
23.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.048.00 438	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
23.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.048.00 439	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
23.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 50	0..1	B.048.00 440	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.048.00 441	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 442	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1	B.048.00 443	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1	B.048.00 444	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
23.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. 50	0..1	B.048.00 445	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.048.00 446	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.048.00 447	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 448	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.048.00 449	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.048.00 450	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
23.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 50	0..1	B.048.00 451	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
23.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 50	0..1	B.048.00 452	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 453	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.048.00 454	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.048.00 455	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
23.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 50	0..1				
23.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 50	1	B.048.00 456	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 457	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
23.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 50	0..1	B.048.00 458	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 459	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.048.00 460	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
23.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.048.00 461	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
23.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 50	0..1				
23.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 50	1				
23.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 50	0..1	B.048.00 462	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 463	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
23.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.048.00 464	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
23.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.048.00 465	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
23.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.048.00 466	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
23.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 50	0..*	B.048.00 467	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.048.00 468	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 469	1		для реквизита «Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
23.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.048.00 470	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 471	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
23.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 50	0..1	V.048.00 472	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 473	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 474	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
23.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 50	0..1	V.048.00 475	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			V.048.00 476	2	KG	если в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (casdo:TDGoodsShipmentDetails)» в составе экземпляра реквизита «Перевозчик (casdo:CarrierDetails)» реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 477	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
23.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 50	0..1				
23.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 50	0..1				
23.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 50	0..1				
23.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 50	0..1	B.048.00 478	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
23.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 50	0..1				
23.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 50	0..1				
23.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 50	0..1				
23.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.048.00 479	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
23.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.048.00 480	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
23.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*	B.048.00 481	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
23.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
23.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
23.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..*				
23.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	B.048.00 482	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
23.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
23.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
23.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				
23.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
23.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
23.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	гр. 50	0..*	B.048.00 483	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» в составе экземпляра реквизита «Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90» или в составе экземпляра реквизита «Грузовая операция с товарами и (или) замена транспортного средства (casdo:TransshipmentDetails)» реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» содержит значение, которое совпадает со значением реквизита «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)», и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport Mode Code)» в составе экземпляра реквизита «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (casdo:TransshipmentTransportMeansItem Details)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Представитель перевозчика (casdo:Carrier RepresentativeDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentative Details)» не должен быть заполнен
23.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. 50	1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 50	0..1	B.048.00 484	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName)» должен быть заполнен
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 50	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. 50	0..1	B.048.00 485	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
23.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	–	1	B.048.00 486	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать значение «1» – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства)
23.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	гр. 50	0..1	B.048.00 487	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 488	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.048.00 489	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
23.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	–	0..1	B.048.00 490	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
24. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDetails)	гр. 52 (перв. подр.)	1				
24.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	гр. 52 (перв. подр.)	1	B.048.00 491	1		реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин предоставлено; 2 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не предоставляется
24.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	гр. 52 (перв. подр.)	0..1	B.048.00 492	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «2», то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 493	1		если реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» заполнен, то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен содержать значение кода основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 494	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен содержать идентификатор классификатора случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин по реестру НСИ Союза**
24.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	гр. 52 (втор. подр.)	0..*	B.048.00 495	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.048.00 496	1		если реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)» при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)», «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)», «Номер документа (csdo:DocId)»
24.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	В.048.00 497	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			В.048.00 498	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.048.00 499	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
24.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	В.048.00 500	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
24.3.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 501	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 52 (втор. подр.)	1	B.048.00 502	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 52 (втор. подр.)	1	B.048.00 503	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	гр. 52 (втор. подр.)	1				
24.3.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 504	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.048.00 505	2	BY	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07041», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.048.00 506	2	ВУ	если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен содержать регистрационный номер свидетельства о предоставленном обеспечении
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 52 (втор. подр.)	1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 52 (втор. подр.)	1	B.048.00 507	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo:CustomsDocumentId)	гр. 52 (втор. подр.)	1				
24.3.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 508	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «07040», «07041», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
24.3.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 509	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» может быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
			B.048.00 510	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
24.3.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	V.048.00 511	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» не должен быть заполнен
			V.048.00 512	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и заполнен 1 из реквизитов: «Номер документа (casdo:DocId)», «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен
			V.048.00 513	2	BY	если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 52 (втор. подр.)	1	V.048.00 514	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.048.00 515	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6	7
24.3.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	гр. 52 (втор. подр.)	0..1	B.048.00 516	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» не должен быть заполнен
			B.048.00 517	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 518	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен содержать значение кода способа обеспечения в соответствии с классификатором способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 519	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен содержать значение «2018»

1	2	3	4	5	6	7
24.3.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	гр. 52 (втор. подр.)	0..*	B.048.00 520	1		если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.048.00 521	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то экземпляр реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» в составе экземпляра реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)»
			B.048.00 522	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то экземпляры реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должны содержать повторяющихся значений
			B.048.00 523	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то значение экземпляра реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должно принадлежать диапазону значений экземпляра реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)»
24.3.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)	гр. 52 (втор. подр.)	0..*	B.048.00 524	1		если реквизит «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 525	1		если реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» заполнен, то диапазоны значений экземпляров реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должны пересекаться
*.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	гр. 52 (втор. подр.)	1	V.048.00 526	1		реквизит «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» в составе экземпляра реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)»
*.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo>LastReferenceOrdinal)	гр. 52 (втор. подр.)	1	V.048.00 527	1		реквизит «Последний порядковый номер диапазона (casdo>LastReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» в составе экземпляра реквизита «Товар (casdo:TransitGoodsItemDetails)»
			V.048.00 528	1		значение реквизита «Последний порядковый номер диапазона (casdo>LastReferenceOrdinal)» должно быть более значения реквизита «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» не менее, чем на 2
25. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:SignatoryRepresentativeDetails)	гр. 9	0..1				
25.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 9	1				
25.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.048.00 529	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 530	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09034»

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 531	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
25.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.048.00 532	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 533	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 534	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
25.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 9	1	B.048.00 535	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
25.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 9	0..1	B.048.00 536	1		если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
25.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1	B.048.00 537	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
25.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (csdo:RepresentativeContractDetails)	гр. 9	1				
25.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 9	0..1	B.048.00 538	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.048.00 539	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «11002»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.048.00 540	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
25.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	B.048.00 541	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
25.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 9	0..1	B.048.00 542	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
25.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 9	0..1	B.048.00 543	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 544	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
25.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	–	0..1	B.048.00 545	1		реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» не должен быть заполнен
25.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.048.00 546	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
26. Дата (csdo:EventDate)	гр. 51	0..1	B.048.00 547	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.048.00 548	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
27. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	–	0..1				
27.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	–	0..1	B.048.00 549	1		реквизит «Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)» не должен быть заполнен
27.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	–	0..1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)	–	0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	–	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	–	0..1				
27.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	–	0..1				
27.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*				
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
27.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	–	1				
27.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–	0..1	B.048.00 550	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
27.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
27.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1				
27.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1				
27.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	0..1				
27.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	1				
27.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1				
27.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1				
27.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1				
27.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1				
27.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	гр. 9	0..1	B.048.00 551	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.048.00 552	2	ВУ	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» может быть заполнен
27.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. 9	0..1				
27.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 9	0..1	V.048.00 553	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.048.00 554	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «11003», «11004»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.048.00 555	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
27.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.048.00 556	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
27.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 9	0..1	V.048.00 557	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
27.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 9	0..1	V.048.00 558	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.048.00 559	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
27.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	–	0..1	V.048.00 560	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
27.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 9	0..1	V.048.00 561	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);

вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;

реквизита, уникального в структуре документа;

реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.
